



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um **caderno de questões** e um **cartão de respostas** personalizado.
As páginas do **caderno de questões** estão numeradas seqüencialmente e contêm 40 questões.

ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2 - Verifique no verso do **cartão de respostas**, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo para o qual concorre estão corretos.
- 3 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 4 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.

CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 04/06/2000

Prazo de Recurso - 05 e 06/06/2000

Dirigir o pedido de revisão ao Coordenador Geral do Concurso e entregá-lo no Protocolo da FMS, Av. Amaral Peixoto, 171, 4º andar - Centro - Niterói.

Obs.: Não serão recebidos recursos em local diverso do acima referido.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1 - À concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde:

- a) uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- b) uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito
- c) uma noção centralizadora e vertical de Estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada
- d) uma noção de Estado de bem-estar em que direitos sociais são elemento essencial em um contexto de cidadania plena

2 - O modelo médico assistencial dominante nos anos 70 caracterizou-se, principalmente, pela oferta de serviços de saúde da seguinte forma:

- a) universal à população brasileira, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional da Previdência Social
- b) prioritário às populações urbanas, através da compra de serviços privados por meio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
- c) prioritário às populações inseridas no mercado de trabalho formal, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional de Previdência Social
- d) universal à população brasileira pelo Ministério da Saúde, complementado através da compra de serviços privados para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal

3 - A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como:

- a) resultado do acesso do cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos
- b) resultado da organização social da produção, abrangendo diversos aspectos das condições de vida
- c) um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doença
- d) um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas características psíquicas

4 - A Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, pode ser considerada insatisfatória no seguinte aspecto:

- a) a população está excluída dos fóruns de discussão e decisão, mantidas as antigas estruturas decisórias nas mãos de grupos fechados nos gabinetes do Estado
- b) a estrutura proposta para o SUS termina por manter a antiga dicotomia ações preventivas x ações curativas
- c) a proposta de descentralização é frágil e não permite a quebra da tradição brasileira de centralização de decisões em nível federal
- d) as relações políticas e financeiras do SUS com o chamado sistema de atenção médica supletiva não foram regulamentadas

5 - Segundo a Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, gerência é definida como:

- a) a direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional
- b) a administração de uma unidade ou órgão de saúde prestador de serviços ao SUS
- c) a administração de uma unidade ou órgão de saúde ou a direção de um sistema de saúde municipalizado
- d) a direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal, como a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária

6 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de Atenção Básica (PAB) é:

- a) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no nível de atenção primária
- b) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada município
- c) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente para ser oferecido gratuitamente à população
- d) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada estado e por este redistribuído aos municípios

7 - A condição essencial para um município obter gestão plena do sistema de saúde municipal é apresentar:

- a) um Conselho Municipal de Saúde organizado
- b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário
- c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população
- d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos em no nível primário, podendo conveniar e credenciar os níveis mais complexos

8 - A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde na condução do SUS tem como objetivo explícito:

- a) incrementar a participação e controle social
- b) economizar gastos com recursos humanos
- c) disciplinar, controlar e reprimir a população
- d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento

9 - O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- a) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são muito mais eficazes
- b) identifiquem grupos de risco em cada município, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em quarentena
- c) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde
- d) notifiquem a emergência de epidemias em seu território à Fundação Nacional de Saúde, para que esta proceda a campanhas de imunização

10 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter, como foco principal, uma ética pautada por:

- a) lógica política vigente em cada município
- b) princípios básicos do código de ética médica
- c) proposta coletiva que transcende o individual
- d) padrões regionais definidos nas constituições estaduais

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

11 - A alternativa que contém dois tipos de tesouras cirúrgicas é:

- a) Mayo e Metzenbaum
- b) Mixer e Museaux
- c) Allis e Babycock
- d) Kelly e Kocher

12 - Como exemplos de fios absorvíveis que são destruídos pelo organismo após algum tempo temos:

- a) seda e nylon
- b) aço e algodão
- c) dextran e catgut simples
- d) catgut cromado e mersilene

13 - Curetagem e secção são considerados exemplos do seguinte tempo cirúrgico:

- a) síntese
- b) diérese
- c) exeresse
- d) hemostasia

14 - A paramentação completa pode incluir uma peça cuja finalidade é cobrir a parte posterior do capote. Essa peça é denominada:

- a) opa
- b) campo
- c) casaco
- d) oleado

15 - A alternativa que apresenta exemplos de instrumentais de apoio ou auxiliares é:

- a) Farabeuf e Finochietto
- b) Abadie e Satinsky
- c) Mayo e Mathieu
- d) Kelly e Kocher

16 - O termo desinfecção significa:

- a) retirada da microbiota da pele
- b) limpeza em áreas de alimentos
- c) remoção de germes em artigos
- d) combate aos insetos domésticos

17 - Os materiais termossensíveis podem ser esterilizados pelos seguintes métodos:

- a) estufa e vapor saturado
- b) formalina e glicerina alcoólica
- c) calor seco e vapor de formaldeído
- d) óxido de etileno e peróxido de hidrogênio

18 - A lavagem gástrica é um procedimento utilizado para remover substância tóxica do estômago, através da sondagem. Antes de iniciar o procedimento, o auxiliar de enfermagem deve proceder da seguinte forma:

- a) conectar a sonda num frasco estéril
- b) alimentar o paciente com dieta líquida
- c) testar a sonda para verificar se está no estômago
- d) introduzir uma pequena quantidade de líquido sob pressão

19 - A verificação do pulso é feita, comumente, através da palpação da seguinte artéria:

- a) abdominal
- b) cervical
- c) dorsal
- d) radial

20 - A temperatura corporal é o grau de calor que o corpo apresenta e a sua elevação é um importante sinal de anormalidade. Um dos locais utilizados para sua verificação é:

- a) reto
- b) púbis
- c) cóccix
- d) têmpora

21 - A posição utilizada para descanso e conforto do paciente e também para facilitar sua respiração é:

- a) Sims
- b) Fowler
- c) ventral
- d) genupeitoral

22 - O procedimento básico mais importante para evitar infecções hospitalares é:

- a) lavar as mãos
- b) isolar o paciente
- c) administrar antibiótico
- d) fazer desinfestação local

23 - O clister ou enema é a introdução de pequena quantidade de líquido no intestino. Uma de suas finalidades é:

- a) provocar diurese
- b) aliviar constipação
- c) melhorar hidratação
- d) aumentar ingesta hídrica

24 - No Programa Nacional de Imunizações (PNI) a vacina administrada por via oral previne a seguinte doença:

- a) hepatite
- b) sarampo
- c) poliomielite
- d) tuberculose

25 - A vacina tríplice, que confere proteção contra a difteria, a coqueluche e o tétano, deve ser administrada por via:

- a) venosa
- b) subcutânea
- c) intradérmica
- d) intramuscular

26 - A prova tuberculínica é utilizada como método auxiliar de diagnóstico da tuberculose e consiste na aplicação de 0,1 ml de PPD através da via:

- a) subcutânea
- b) endovenosa
- c) intradérmica
- d) intramuscular

27 - Uma paciente com 37 anos recorreu ao ambulatório de ginecologia do Posto de Saúde, porque não menstruava há dois meses. O auxiliar de enfermagem registrou, em sua ficha de atendimento, a seguinte anormalidade:

- a) leucorréia
- b) amenorréia
- c) anovulação
- d) dismenorréia

28 - Um paciente com 58 anos e com diagnóstico de tuberculose pulmonar irá iniciar o tratamento medicamentoso conforme recomenda o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT). A auxiliar de enfermagem orientou o paciente para fazer uso dos remédios diariamente, da seguinte maneira:

- a) tomando-os logo após as refeições
- b) ingerindo-os com leite, antes de dormir
- c) ingerindo-os de uma só vez, em jejum, de preferência
- d) tomando-os, com intervalos de 8 horas entre as doses

29 - A broncoscopia é um exame especial que visualiza a laringe, a traquéia e os brônquios. Em relação ao paciente, a conduta de enfermagem, antes da realização do exame deverá ser:

- a) realizar cateterismo vesical
- b) estimular a ingestão de 6 a 8 copos de água
- c) instalar cateter de oxigênio a 8 litros por minuto
- d) orientar para permanecer em jejum até o início do exame

30 - Após um acidente automobilístico, o Sr. J.P.L. perdeu a motilidade, a atividade muscular e a sensibilidade nos membros inferiores. Esta ocorrência deverá ser registrada através do seguinte termo técnico:

- a) paresia
- b) paraplegia
- c) hemiplegia
- d) hemiparesia

31 - Um paciente foi admitido com diagnóstico de insuficiência renal crônica, apresentando oligúria, edema e vômitos. Diante desse quadro, constitui importante cuidado de enfermagem:

- a) introduzir um trocáter com mandril no peritônio
- b) medir e anotar a ingestão e a eliminação de líquidos
- c) estimular a ingestão de dieta hipersódica e hiperprotéica
- d) incentivar a ingestão oral de dois litros de água nas 24 horas

32 - Ao verificar a dieta trazida para o paciente, o auxiliar de enfermagem constata poucos resíduos, vegetais em forma de purê e frutas cozidas passadas na peneira. Essa dieta deverá ser registrada como sendo do tipo:

- a) livre
- b) líquida
- c) normal
- d) pastosa

33 - A alternativa que indica um dos locais recomendados para administração de medicamentos, tanto por via intramuscular como por via subcutânea, é:

- a) região dorsal
- b) região escapular
- c) face externa da coxa
- d) face interna do maléolo

34 - Ao instalar uma hidratação venosa, o auxiliar de enfermagem poderá evitar a ocorrência de flebite, ao observar o seguinte cuidado:

- a) administrar soro aquecido
- b) punccionar somente com jelco
- c) acrescentar vitamina C ao soro
- d) evitar punção em membros inferiores

35 - O material indispensável para realizar a intubação endotraqueal é:

- a) monitor
- b) laringoscópio
- c) cânula de Guedel
- d) oxímetro de pulso

36 - Para atender à prescrição médica de 300 mg de ampicilina, devemos aspirar de um frasco de 1,0 g que foi transformado em 10ml de solução a quantidade de:

- a) 5 ml
- b) 4 ml
- c) 3 ml
- d) 2 ml

37 - Para um paciente idoso com diagnóstico de insuficiência renal, o médico prescreveu 1500 ml de glicose a 5% em 24h. O gotejamento deverá ser mantido aproximadamente no seguinte número de gotas por minuto:

- a) 21
- b) 18
- c) 15
- d) 12

38 - A lavagem intestinal ou enteroclise pode ser realizada mediante o uso das seguintes soluções:

- a) ringer lactato e quelicín
- b) soro glicosado e manitol
- c) água destilada e halotano
- d) soro fisiológico e glicerina

39 - A auxiliar de enfermagem vem observando que o paciente apresenta dor e dificuldade na micção. Dessa forma, registrou a seguinte alteração:

- a) anúria
- b) disúria
- c) poliúria
- d) hematúria

40 - A abertura produzida cirurgicamente na traquéia para a inserção de uma cânula, quando há uma obstrução nas vias aéreas superiores, recebe a denominação de:

- a) arteriotomia
- b) toracotomia
- c) pielolitomia
- d) traqueostomia