

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS**

Cód. BB27 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM I

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1. Um material indispensável para realização da entubação endotraqueal é o(a):
 - (A) Laringoscópio.
 - (B) Termômetro.
 - (C) Pinça dente de rato.
 - (D) Tesoura ponta curva.
 - (E) Otoscópio.

2. Em relação à coleta de amostra de fezes para o sangue oculto:
 - (A) é colhido em recipiente estéril.
 - (B) deve ser colhido após realizar o enema.
 - (C) é exigido apenas uma pequena quantidade em um recipiente limpo.
 - (D) deve encher o recipiente devido à fermentação das fezes.
 - (E) deve ser colhido em meio de cultura.

3. QUESTÃO ANULADA

4. Em se tratando de paciente em sistema de diálise peritoneal, devemos acrescentar heparina no líquido dializador para:
 - (A) manter a concentração dos eletrólitos.
 - (B) diminuir a infecção peritoneal.
 - (C) ajudar na absorção de vitaminas.
 - (D) diminuir o fluxo venoso.
 - (E) evitar a oclusão do cateter.

5. A camada mais externa do sistema tegumentar recebe o nome de:
 - (A) Hipoderme.
 - (B) Derme.
 - (C) Melanina.
 - (D) Epiderme.
 - (E) Subcutâneo.

6. A respeito do paciente com problemas respiratórios, com queixa de dispnéia, devemos:
 - (A) mudar o paciente de decúbito de hora/hora.
 - (B) elevar a cabeceira do leito.
 - (C) manter o paciente aquecido.
 - (D) manter o paciente em posição ventral.
 - (E) solicitar que o paciente faça exercícios passivos no leito.

7. Em relação ao paciente com problemas intestinais, portador de hemorróida, recomenda-se para alívio dos sintomas:
- (A) banho de assento e repouso no leito.
 - (B) laxativos, estimulantes e supositórios.
 - (C) dietas ricas em proteínas e lavagem gástrica.
 - (D) dieta constipante.
 - (E) dieta à base do derivado de leite.
8. Em relação aos cuidados profiláticos com os olhos do recém-nascidos, devemos preparar :
- (A) Sulfato de zinco.
 - (B) Brometo de fluor.
 - (C) Solução de nitrato de prata.
 - (D) Cloreto de potássio.
 - (E) Permanganato de potássio.
9. Em relação ao mamilos planos ou invertidos, durante a gravidez, recomenda-se os exercícios de:
- (A) Leopold.
 - (B) Hoffman.
 - (C) Credê .
 - (D) Moro.
 - (E) Brazelton.
10. A descida do leite materno, ou sua apoiadura, ocorre:
- (A) antes do parto normal.
 - (B) antes da cesária.
 - (C) durante o parto.
 - (D) sem previsão de tempo, pois depende do mamilo.
 - (E) entre 48 a 72 horas após o parto normal.
11. A grávida que não recebeu a vacina tríplice na infância deverá receber:
- (A) as vacinas que estão faltando para completar o calendário básico de imunizações.
 - (B) apenas a vacina tríplice a partir do 5º mês de gravidez.
 - (C) apenas a antitetânica independente da idade gestacional.
 - (D) a vacina antitetânica a partir do 5º mês de gravidez.
 - (E) apenas acompanhamento do peso e perímetro abdominal na unidade básica de saúde.
12. Os trabalhadores de saúde que lidam com sangue e outros fluidos corporais devem ser vacinados, rigorosamente, contra:
- (A) Tuberculose.
 - (B) todas as vacinas do calendário básico de imunização.
 - (C) Hepatite C
 - (D) Tétano.
 - (E) Hepatite B.
13. Ao tomar ciência de qualquer caso de doença infectocontagiosa, é responsabilidade de todo cidadão.
- (A) notificar o Centro Municipal de Saúde.
 - (B) notificar o Pronto Socorro Municipal.
 - (C) encaminhar para vacina específica.
 - (D) orientar apenas sobre medidas de higiene.
 - (E) administrar medicação prescrita.

14. QUESTÃO ANULADA.**15. O primeiro passo para verificação da tensão arterial é**

- (A) localizar batimentos da artéria.
- (B) não contar para o paciente o que vai ser feito, para não deixá-lo nervoso.
- (C) colocar o manguito e depois localizar a veia
- (D) verificar primeiramente a respiração do paciente.
- (E) explicar para o paciente o que vai fazer e o porquê.

16. Humanização em saúde é

- (A) encaminhar o paciente para as especialidades.
- (B) cuidar do paciente apenas quando convidado.
- (C) resgatar o respeito ao ser humano.
- (D) educar o paciente para lhe perguntar apenas o necessário.
- (E) educar apenas os usuários, que esqueceram os limites em relação ao ser humano.

17. Assistência humanizada é:

- (A) resgatar apenas os aspectos emocionais.
- (B) a possibilidade de assumir uma postura ética de respeito ao outro, de acolhimento do desconhecido e de recolhimento dos limites.
- (C) utilizar sempre material asséptico.
- (D) incluir o paciente em educação continuada.
- (E) ensinar limites aos usuários.

18. Considera-se como pressão arterial diastólica o chamado 4º som (mudança do timbre do som). Esta afirmação é válida para

- (A) idosos.
- (B) gestantes.
- (C) todos os pacientes.
- (D) crianças até 12 anos.
- (E) apenas para portadores de insuficiência aórtica.

19. Entende-se por escoriação

- (A) uma rachadura ou incisão da pele.
- (B) uma lesão aberta sobre a pele com perda de tecido profundo.
- (C) uma lesão que contém pus.
- (D) o mesmo que abrasão.
- (E) uma área desgastada ou desnudada da pele.

20. O alimento administrado pela sonda de gastrostomia deve ser previamente aquecido a:

- (A) 37,8 C.
- (B) 35,8 C.
- (C) 34,7 C.
- (D) 54,0 C.
- (E) 47,1 C.

21. A insulina regular atinge seu efeito máximo entre:
- (A) 5 a 7 horas.
 - (B) 8 a 10 horas.
 - (C) 3 a 5 horas.
 - (D) 1 a 10 horas.
 - (E) 6 a 8 horas.
22. Ao verificar o pulso de um paciente adulto, sua frequência deverá ser aferida durante um período tempo de
- (A) 1 min.
 - (B) 1/8 min.
 - (C) 1/4min
 - (D) 2 min
 - (E) 5 min.
23. Em relação ao preparo de solução para higiene oral, o sal a ser utilizado é:
- (A) Permanganato de potássio.
 - (B) Fosfato de magnésio.
 - (C) Bicarbonato de potássio.
 - (D) Glicose a 50%.
 - (E) Bicarbonato de sódio.
24. Em se tratando dos cuidados pós cateterismo cardíaco, o paciente deve ser instruído a:
- (A) suspender alimentos e líquido por 6 horas.
 - (B) manter posição de fowler.
 - (C) manter repouso no leito por 24 horas.
 - (D) exercitar a extremidade envolvida.
 - (E) manter posição lateral sobre o membro que realizou o exame.
25. O órgão de âmbito nacional, que tem responsabilidades em aprovar os regimentos internos para o desempenho das atividades de profissionais de enfermagem, é:
- (A) COFEN.
 - (B) COREN.
 - (C) ABEN.
 - (D) UNATE.
 - (E) Sindicato.
26. O comportamento ético, em enfermagem, exige que o profissional assuma a responsabilidade total de suas tarefas diante:
- (A) dos colegas de trabalho, chefes de serviço, de si próprio e dos usuários.
 - (B) dos chefes de serviço.
 - (C) dos órgãos colegiados e colegas de trabalho.
 - (D) dos médicos.
 - (E) dos enfermeiros.
27. A ciência que trata do estudo, da evolução e do tratamento das doenças mentais denomina-se:
- (A) Psicologia.
 - (B) Medicina Psicossomática.
 - (C) Psicoterapia.
 - (D) Psiquiatria.
 - (E) Psicanálise.

- 28.** Em relação à assistência humanizada, um paciente com crise violenta e agressiva, devemos:
- (A) chamar a segurança do hospital.
 - (B) contê-lo agressivamente para que não ocorra danos ao patrimônio.
 - (C) chamar a polícia.
 - (D) dispensá-lo imediatamente, a fim de evitar problemas.
 - (E) protegê-lo para que não sofra danos físicos, dando-lhe assistência.
- 29.** A insulina NPH deve ser administrada ao paciente diabético, na seguinte condição:
- (A) antes do almoço.
 - (B) em jejum.
 - (C) durante a ceia
 - (D) após o jantar
 - (E) no lanche
- 30.** A eliminação de sangue pela urina, denomina-se:
- (A) Epistaxe.
 - (B) Melena.
 - (C) Hematúria.
 - (D) Hemoptise.
 - (E) Enterorragia.
- 31.** Em relação ao paciente hipertenso, devemos orientá-lo a fazer o uso de alimentos, prioritariamente, com
- (A) pouco açúcar.
 - (B) refrigerantes.
 - (C) carne.
 - (D) pouco sal.
 - (E) pimenta.
- 32.** QUESTÃO ANULADA
- 33.** Midríase significa pupilas:
- (A) iguais.
 - (B) contraídas.
 - (C) dilatadas.
 - (D) desiguais.
 - (E) fotorreagentes.
- 34.** Paciente com problemas ortopédicos, acamado, com uso de gesso nos membros inferiores, devemos
- (A) elevar esses membros, para prevenir escaras.
 - (B) elevar esses membros, para diminuir o edema e a dor.
 - (C) elevar esses membros, para dificultar a circulação nos mesmos.
 - (D) rebaixar esses membros, para aumentar o edema e diminuir a dor.
 - (E) rebaixar esses membros, para dificultar a circulação e diminuir a dor local.

35. Foram prescritos 150 mg de ampicilina EV a uma criança. Na unidade tem frascos de 500 mg. Ao diluir o conteúdo do frasco em 5 ml de água destilada, deveremos aplicar
- (A) 1,5 ml.
 - (B) 0,5 ml
 - (C) 2,5 ml.
 - (D) 1,0 ml
 - (E) 3,5 ml.
36. A técnica de verificação da frequência de pulso é realizada usualmente na região da artéria:
- (A) Femural.
 - (B) Poplitéa.
 - (C) Braqueal.
 - (D) Carotídea.
 - (E) Radial.
37. A via usualmente utilizada na administração de insulina, em pacientes diabéticos, é:
- (A) intradérmica
 - (B) subcutânea
 - (C) intramuscular profundo
 - (D) sub-lingual.
 - (E) intra óssea.
38. Em relação a lavagem intestinal, devemos colocar o paciente na posição
- (A) de Sims.
 - (B) Ventral.
 - (C) de Fowler.
 - (D) Horizontal.
 - (E) Vertical.
39. O rodízio dos locais de auto-aplicação de insulina, em pacientes diabéticos, visa à :
- (A) Hipoglicemia
 - (B) Isquemia
 - (C) Lipodistrofia
 - (D) Microangiopatia
 - (E) Cetoacidose.
40. Em relação ao emprego de substâncias químicas nas superfícies duras, com a finalidade de inibir os germes e impedir a sua proliferação, chama-se:
- (A) esterilização.
 - (B) decantação.
 - (C) desinfestação.
 - (D) desinfecção.
 - (E) pasteurização.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. No Brasil, como um todo, o Programa de Atenção Básica à Saúde é uma política que pretende
- (A) levar em conta as necessidades e o uso racional de recursos de uma localidade
 - (B) atingir áreas subdesenvolvidas e carentes em recursos
 - (C) fundamentalmente economizar recursos financeiros
 - (D) utilizar pessoal leigo para atender usuários que não têm acesso ao sistema de saúde
 - (E) o pronto atendimento de urgências médicas por pessoal leigo sob supervisão

42. Sobre a divisão de competências nas matérias dispostas na Lei Orgânica da Saúde:
- I. Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade
 - II. Planejar,organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde
 - III. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência
 - IV. Executar serviços de vigilância epidemiológica
- Compete à esfera municipal
- (A) II e III somente.
 - (B) I e II somente.
 - (C) II e IV somente.
 - (D) II somente.
 - (E) I,II, III e IV.
43. Uma das diretrizes do projeto Paidéia de Saúde da Família, no município de Campinas, é o da Clínica Ampliada. As características que definem essa clínica são:
- (A) todo profissional médico que atua no programa de Saúde da família, tem de exercer a clínica integral do paciente.
 - (B) todo profissional de saúde deve estar preparado para o atendimento inicial do paciente.
 - (C) o atendimento ao paciente deve se pautar primordialmente pela prevenção de agravos à saúde.
 - (D) o trabalho em equipe deve ter por objetivo o diagnóstico completo, o mais breve possível
 - (E) todo profissional de saúde realiza clínica, havendo a clínica do médico, do enfermeiro, da nutricionista, etc.
44. Entre os objetivos da Clínica Ampliada, não se inclui
- (A) restringir a prática do autocuidado dos pacientes e das famílias.
 - (B) aumentar autonomia dos pacientes, das famílias e da comunidade
 - (C) combater a medicalização excessiva
 - (D) reduzir a dependência das pessoas dos serviços de saúde
 - (E) reduzir a dependência das pessoas dos profissionais de saúde
45. A direção do SUS, no nível federal, é exercida pelo (a)
- (A) Previdência Social
 - (B) Conselho Nacional de Saúde
 - (C) Conferência Nacional de Saúde
 - (D) Ministério da Saúde
 - (E) Agência Nacional da Vigilância Sanitária
46. O trabalho em equipe e a ampliação das ações de saúde coletiva pretendem transformar o modelo de assistência pela
- (A) troca de conhecimentos entre os diferentes profissionais, que *per se* é um processo de educação continuada.
 - (B) retomada da visão do paciente de modo integral (biológico, psíquico e social).
 - (C) priorização das ações preventivas
 - (D) hierarquização dos riscos de cada pessoa ou família
 - (E) todas
47. O nível mais alto de decisão sobre a Saúde no Brasil é o do(da)
- (A) Ministério da Saúde
 - (B) Ministério da Previdência e Assistência Social
 - (C) Conselho Nacional de Saúde
 - (D) Vigilância Sanitária
 - (E) Conferência Nacional de Saúde

- 48.** A manutenção do Sistema Único de Saúde é custeada com recursos financeiros
- (A) da Seguridade Social e dos Municípios
 - (B) da Seguridade Social e da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras)
 - (C) da União, Estados e Municípios.
 - (D) da CPMF, tesouro dos estados e verbas municipais
 - (E) da CPMF e verbas municipais
- 49.** No Brasil, têm direito à assistência médica pelo SUS
- (A) todos os brasileiros, independentemente de qualquer condição
 - (B) todos os indivíduos, brasileiros ou não, independentemente de qualquer condição
 - (C) todos os brasileiros contribuintes da Seguridade Social
 - (D) todos os brasileiros ou indivíduos residentes no Brasil, contribuintes da Seguridade Social ou seus dependentes
 - (E) todos os brasileiros ou indivíduos residentes no Brasil, que possuam, no mínimo, certidão de nascimento.
- 50.** Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:
- (A) a identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico.
 - (B) a prescrição da assistência de Enfermagem.
 - (C) cuidar da puérpera e do recém-nascido.
 - (D) assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem.
 - (E) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.