



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

## TÉCNICO EM ENFERMAGEM

---

---

### INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um **caderno de questões** e um **cartão de respostas** personalizado.  
As páginas do **caderno de questões** estão numeradas seqüencialmente e contêm 40 questões.

#### ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2 - Verifique no verso do **cartão de respostas**, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo para o qual concorre estão corretos.
- 3 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 4 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.

---

### CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 04/06/2000

Prazo de Recurso - 05 e 06/06/2000

Dirigir o pedido de revisão ao Coordenador Geral do Concurso e entregá-lo no Protocolo da FMS, Av. Amaral Peixoto, 171, 4º andar - Centro - Niterói.

Obs.: Não serão recebidos recursos em local diverso do acima referido.

## POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

**1** - À concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde:

- a) uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- b) uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito
- c) uma noção centralizadora e vertical de Estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada
- d) uma noção de Estado de bem-estar em que direitos sociais são elemento essencial em um contexto de cidadania plena

**2** - O modelo médico assistencial dominante nos anos 70 caracterizou-se, principalmente, pela oferta de serviços de saúde da seguinte forma:

- a) universal à população brasileira, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional da Previdência Social
- b) prioritário às populações urbanas, através da compra de serviços privados por meio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
- c) prioritário às populações inseridas no mercado de trabalho formal, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional de Previdência Social
- d) universal à população brasileira pelo Ministério da Saúde, complementado através da compra de serviços privados para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal

**3** - A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como:

- a) resultado do acesso do cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos
- b) resultado da organização social da produção, abrangendo diversos aspectos das condições de vida
- c) um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doença
- d) um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas características psíquicas

**4** - A Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, pode ser considerada insatisfatória no seguinte aspecto:

- a) a população está excluída dos fóruns de discussão e decisão, mantidas as antigas estruturas decisórias nas mãos de grupos fechados nos gabinetes do Estado
- b) a estrutura proposta para o SUS termina por manter a antiga dicotomia ações preventivas x ações curativas
- c) a proposta de descentralização é frágil e não permite a quebra da tradição brasileira de centralização de decisões em nível federal
- d) as relações políticas e financeiras do SUS com o chamado sistema de atenção médica supletiva não foram regulamentadas

**5** - Segundo a Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, gerência é definida como:

- a) a direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional
- b) a administração de uma unidade ou órgão de saúde prestador de serviços ao SUS
- c) a administração de uma unidade ou órgão de saúde ou a direção de um sistema de saúde municipalizado
- d) a direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal, como a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária

**6** - Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de Atenção Básica (PAB) é:

- a) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no nível de atenção primária
- b) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada município
- c) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente para ser oferecido gratuitamente à população
- d) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada estado e por este redistribuído aos municípios

**7** - A condição essencial para um município obter gestão plena do sistema de saúde municipal é apresentar:

- a) um Conselho Municipal de Saúde organizado
- b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário
- c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população
- d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos em no nível primário, podendo conveniar e credenciar os níveis mais complexos

**8** - A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde na condução do SUS tem como objetivo explícito:

- a) incrementar a participação e controle social
- b) economizar gastos com recursos humanos
- c) disciplinar, controlar e reprimir a população
- d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento

**9** - O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- a) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são muito mais eficazes
- b) identifiquem grupos de risco em cada município, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em quarentena
- c) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde
- d) notifiquem a emergência de epidemias em seu território à Fundação Nacional de Saúde, para que esta proceda a campanhas de imunização

**10** - Segundo a Norma Operacional Básica 96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter, como foco principal, uma ética pautada por:

- a) lógica política vigente em cada município
- b) princípios básicos do código de ética médica
- c) proposta coletiva que transcende o individual
- d) padrões regionais definidos nas constituições estaduais

## TÉCNICO DE ENFERMAGEM

**11** - Uma das finalidades do cateterismo vesical de demora é:

- a) colher amostra para exame
- b) fazer dosagem de potássio
- c) evitar escara em paciente acamado
- d) esvaziar a bexiga em caso de retenção urinária

**12** - Facilitar a cicatrização é uma das finalidades do curativo. Um dos fatores que interfere na cicatrização é:

- a) tempo de anestesia
- b) dosagem sérica de potássio
- c) estado nutricional do paciente
- d) horário de realização do curativo

**13** - Ao realizar uma lavagem intestinal, a posição em que se deve colocar o paciente é:

- a) Sims
- b) ventral
- c) Fowler
- d) horizontal

**14** - A oxigenioterapia pode ser feita através de cateter nasal. Um cuidado básico neste tipo de tratamento é:

- a) pesar previamente o paciente
- b) colocar o paciente em decúbito dorsal
- c) fechar as portas e janelas durante o procedimento
- d) umedecer o oxigênio para evitar ressecamento de mucosa

**15** - O acidente vascular cerebral (AVC) é uma condição de perda súbita das funções cerebrais. Na fase de reabilitação, constitui um importante cuidado de enfermagem:

- a) atender prontamente às queixas do paciente
- b) manter o paciente em repouso absoluto
- c) verificar pulso apical diariamente
- d) evitar a deambulação precoce

**16** - A pneumonia é uma complicação respiratória que, dentre outros, apresenta os seguintes sintomas:

- a) febre e polifagia
- b) dor torácica e melena
- c) calafrios e hematêmese
- d) sudorese profusa e taquipnéia

**17** - A parada cardiorrespiratória é uma situação de extrema urgência e requer atuação imediata. Dentre as suas causas, podemos citar:

- a) bulimia
- b) pseudociese
- c) tromboflebite
- d) infarto do miocárdio

**18** - A infecção hospitalar é um grande problema para o paciente hospitalizado. A medida mais eficaz e básica para a sua prevenção é:

- a) lavar as mãos
- b) isolar o paciente
- c) administrar antibiótico
- d) fazer desinfestação do local

**19** - Após administrar a vacina BCG-ID no lactente, o técnico de enfermagem orientou a mãe sobre a lesão vacinal, que apresenta a seguinte seqüência evolutiva:

- a) mácula, pápula, rubor e úlcera
- b) nódulo, pústula, crosta e úlcera
- c) edema, rubor, pústula e tumoração
- d) hiperemia, crosta, mácula e tumoração

**20** - O Programa Nacional de Imunizações (PNI) preconiza que a vacina BCG-ID, que previne a tuberculose, seja administrada, preferentemente, no seguinte local:

- a) região do deltóide esquerdo
- b) face interna do antebraço esquerdo
- c) inserção inferior do deltóide direito
- d) quadrante superior externo do glúteo

**21** - Na sala de imunização, a vacina contra o sarampo deve ser conservada, protegida da luz solar direta, numa temperatura compreendida entre:

- a) - 5°C e - 10°C
- b) -15°C e - 10°C
- c) + 2°C e + 8°C
- d) + 8°C e + 12°C

**22** - A monilíase constitui um dos principais problemas ginecológicos nas adolescentes. Essa afecção é causada pelo agente etiológico denominado:

- a) *Escherichia coli*
- b) *Candida albicans*
- c) *Treponema pallidum*
- d) *Trichomonas vaginalis*

**23** - Em cada atendimento ao adolescente, para acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento, deverá ser realizado obrigatoriamente, entre outros, o seguinte procedimento:

- a) aferição dos sinais vitais
- b) tomada de peso e estatura
- c) avaliação do histórico vacinal
- d) verificação do perímetro cefálico e abdominal

**24** - O conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas corresponde ao instrumento administrativo denominado:

- a) portaria
- b) resolução
- c) memorando
- d) manual de rotinas

**25** - Sr. J. C. S., durante a higiene corporal, refere-se a intensa coceira. O profissional de enfermagem ao realizar o registro deverá usar o seguinte termo:

- a) prurido
- b) eritema
- c) flictena
- d) caquexia

**26** - O cuidado indispensável realizado pela enfermagem em paciente com tubo endotraqueal é:

- a) instalar máscara para oxigênio
- b) aspirar a árvore traqueobrônquica
- c) manter catéter nasal de oxigênio úmido
- d) proteger os olhos com gaze umedecida

**27** - O procedimento não invasivo que controla continuamente a saturação de oxigênio arterial é:

- a) oximetria de pulso
- b) eletrocardiograma
- c) ausculta pulmonar
- d) radiografia de tórax

**28** - A via de administração de medicamentos indicada para testes diagnósticos é a:

- a) subcutânea
- b) endovenosa
- c) intradérmica
- d) intramuscular

**29** - Uma paciente teve como diagnóstico médico um tumor benigno no útero, sendo encaminhada para remoção total do órgão. O tipo de cirurgia que o profissional de enfermagem irá registrar é:

- a) nefrectomia
- b) ooforectomia
- c) histerectomia
- d) quadrantectomia

**30** - Ao cuidar de um paciente com drenagem torácica subaquática, o técnico de enfermagem deve :

- a) garantir que o frasco de drenagem fique sem solução
- b) evitar pinçar o dreno durante a troca do frasco
- c) manter o frasco acima da altura do tórax
- d) anotar volume e aspecto da drenagem

**31** - Sr<sup>a</sup>. M. P. T. retorna do centro cirúrgico após submeter-se a remoção das trompas. Este procedimento recebe a seguinte denominação:

- a) colecistectomia
- b) salpingectomia
- c) postectomia
- d) facectomia

**32** - O exercício profissional da Enfermagem é regulamentado (a) pelo seguinte órgão:

- a) Conselho Federal de Enfermagem
- b) Conselho Nacional de Enfermagem
- c) Sindicato Nacional dos Enfermeiros
- d) Associação Brasileira de Enfermagem

**33** - Para os profissionais de Enfermagem, o Código de Ética representa um:

- a) documento que comenta dúvidas
- b) referencial bibliográfico para alunos
- c) guia normativo para as ações profissionais
- d) texto para os momentos de apoio emocional

**34** - Durante o atendimento, o paciente queixou-se ao técnico de enfermagem que, ao tossir ou espirrar, elimina urina em pequena quantidade. Esse tipo de problema urinário deve ser registrado como incontinência de:

- a) transbordamento
- b) retenção
- c) urgência
- d) esforço

**35** - A síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) é definida como a forma mais grave de um contínuo de doenças associadas com infecção pelo vírus HIV. A prevenção tem sido a melhor arma para esta síndrome, que ainda não tem cura. Como forma de transmissão da SIDA, podemos citar:

- a) exposição parenteral ao sangue infectado
- b) reutilização de utensílios pessoais
- c) manipulação do paciente sem luva
- d) permanência próxima ao paciente

**36** - Administrar um medicamento por via parenteral pode ser exemplificado por:

- a) introduzir medicação por sonda
- b) injetar um medicamento no músculo
- c) passar suavemente um medicamento na pele
- d) administrar um medicamento na forma de supositório

**37** - A aspiração traqueal desnecessária pode iniciar o broncoespasmo e provocar no paciente a seguinte complicação:

- a) paralisia dos membros inferiores
- b) trauma mecânico na mucosa traqueal
- c) aumento da umidade inalada pelo tubo
- d) redução da pressão insuflada no balonete

**38** - S. L. T., 18 anos, foi encaminhada para atendimento de enfermagem com diagnóstico de *diabetes mellitus* tipo I . Indagada pelo técnico de enfermagem, a paciente relatou os sintomas clássicos do diabetes. Estes sintomas são:

- a) dispepsia, hematúria e anúria
- b) fadiga, gastralgia e polaciúria
- c) poliúria, polidipsia e polifagia
- d) cetonúria, glicosúria e hipertermia

**39** - A Sr<sup>a</sup> F. R.C. sofreu recentemente um AVC. Durante a consulta no ambulatório, o técnico de enfermagem observou que ela ainda apresentava hemiplegia. Esse sintoma tem, como característica:

- a) diminuição da sensibilidade das mãos
- b) paralisia de uma das metades do corpo
- c) espasmos involuntários em todo o corpo
- d) ausência de movimentos nos membros inferiores

**40** - Cianose é um termo utilizado quando se quer indicar a seguinte anormalidade:

- a) falta de oxigênio nos tecidos
- b) paralisação da circulação sanguínea
- c) coloração azulada da pele devido a falta de oxigenação
- d) redução do fluxo sanguíneo em determinada