



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM SAÚDE

# 202 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

## INSTRUÇÕES

- Verifique atentamente se este **caderno de questões** corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência quanto ao cargo a que você concorre, solicite ao **chefe de sala** que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- No momento da identificação, verifique, na **folha de respostas**, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções na **folha de respostas**.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva.
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da **folha de respostas**.
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o **documento de identidade** e a **caneta esferográfica de tinta preta** ou **azul**, fabricada com material transparente.
- Não é permitida, durante a realização da prova, a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem a utilização de lápis, lapiseira/grafite, borracha, régua de cálculo, máquinas calculadoras e(ou) similares.
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.
- Não é permitida a utilização de aparelho eletrônico de comunicação.
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua **folha de respostas** e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este **caderno de questões** após 3 (três) horas do início da prova.
- Ao terminar a prova, chame o **chefe de sala**, devolva-lhe a sua **folha de respostas** devidamente assinada e deixe o local de prova.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### Texto para responder às questões de 1 a 3.

1 E lá veio a história toda. Escutei febril, não era possível que houvessem abusado da minha velhinha. Lá no bairro, o pessoal não podia ter deixado. Ela fora fazer a feira para a semana. Estava com o dinheiro contado. Teria que economizar, pois demorava o dia do pagamento.

7 Pegou um menino que estava com um carrinho de mão, para acompanhá-la enquanto fazia suas compras. Era o “carreto”. Eu mesmo fizera aquele trabalho, em minha infância, durante anos. E naquela feira mesmo. Ela falava e eu lembrava os carrinhos de rolimãs e caixotes de laranja que montava. Bucólico lembrar.

13 Estava pra lá de contente porque, como sempre, viera no final da feira para pegar as coisas mais baratas, e conseguira. Comprara tudo o que necessitava para a semana com o pouco que tinha. Quando foi dizer ao garoto a direção em que seguir, percebeu que este havia fugido com as compras. Ela fora roubada, irreversivelmente. Lá se foi sua alegria. Como não tinha mais dinheiro para fazer novas compras para a semana, chorou, desesperou-se.

19 Passou o dia todo deprimida. Por fim, pegou algum dinheiro emprestado de uma de suas inúmeras comadres, fez as contas novamente, e pronto. Estava tudo certo de novo. Eu já fizera aquilo muitas vezes, quando fazia aquele trabalho. Era um golpe conhecido, e ela sabia disso. As queixas chegavam lá em casa, às vezes.

No sábado seguinte, foi no mesmo horário fazer a feira. Disse que queria surpreender o menino.

28 Pronto! Só faltava essa. Será que ela prendeu o ladrãozinho? Não, não podia ser! Mas ela tinha todo o direito. O dinheiro dela era suado, estaria certa se o prendesse. Havia um preconceito; como a mãe de um preso podia querer prender alguém, sabendo o sofrimento que era?

34 Encontrou o garoto e o cercou, antes que ele percebesse o que estava acontecendo. Então fez o que me enchia de razão de gostar tanto de minha mãe, disse a ele:

37 — Olha, menino, meu filho começou assim como você, e aqui mesmo nesta feira. Ele roubou várias mulheres que confiavam nele, como eu confiei em você. Sabe onde ele está agora? Na Penitenciária do Estado, preso e condenado para o resto da vida! Não faz mais isso, não dê esse desgosto à sua mãe! Eu podia te denunciar ao guarda ali, mas não vou fazer isso. Tomara meu filho pudesse ter alguém que compreendesse ele como eu te compreendo. Não faça mais isso!

46 E o contratou para fazer um novo carreto para ela. Confiou novamente no menino, fez a feira toda com ele atrás, sem vigiá-lo. O menino levou suas compras até em casa. Depois de ajudá-la a colocar tudo na mesa da cozinha, ela foi pagar o carreto. O menino não quis receber. Ainda disse a ela que, sempre que fosse à feira, procurasse por ele. Estaria à disposição dela e não deixaria que a roubassem. Ela deu-lhe um lanche e um suco gelado. Ficou conversando por mais uma hora, contando o que sabia de minha vida.

55 Eu, que temi que ela prendesse o ladrãozinho, não esperava tal atitude dela. Era grande. E o menino foi maior que ela ainda. Eu, a meu tempo, quando era reconhecido, saía correndo. Também as minhas vítimas queriam bater, prender, e não aconselhar.

61 Nossas conversas seguiram para outros caminhos, mas essa história me marcou; e — acho — ao menino também.

Luis Alberto Mendes. O ladrãozinho. In: Cuidados com a vida. 7.º Concurso Cultural. Ler é preciso. Instituto Cultural Ecofuturo, 2010, p. 38-9 (com adaptações).

### QUESTÃO 1

Assinale a alternativa que apresenta construção própria da língua-padrão.

- (A) “Quando foi dizer ao garoto a direção em que seguir, percebeu que este havia fugido com as compras. Ela fora roubada, irreversivelmente.” (linhas de 15 a 17)
- (B) “Pronto! Só faltava essa. Será que ela prendeu o ladrãozinho? Não, não podia ser!” (linhas 28 e 29)
- (C) “Olha, menino, meu filho começou assim como você” (linhas 36 e 37)
- (D) “Não faz mais isso, não dê esse desgosto à sua mãe!” (linhas 40 e 41)
- (E) “Tomara meu filho pudesse ter alguém que compreendesse ele como eu te compreendo. Não faça mais isso!” (linhas de 42 a 44)

### QUESTÃO 2

Assinale a alternativa em que **não** aparece comparação.

- (A) “Como não tinha mais dinheiro para fazer novas compras para a semana, chorou, desesperou-se.” (linhas 18 e 19)
- (B) “Olha, menino, meu filho começou assim como você, e aqui mesmo nesta feira.” (linhas 36 e 37)
- (C) “Ele roubou várias mulheres que confiavam nele, como eu confiei em você.” (linhas 37 e 38)
- (D) “Tomara meu filho pudesse ter alguém que compreendesse ele como eu te compreendo.” (linhas 42 e 43)
- (E) “Era grande. E o menino foi maior que ela ainda.” (linhas 55 e 56)

### QUESTÃO 3

Considerando a frase “As queixas chegavam **lá** em casa, às vezes.” (linhas 24 e 25), assinale a alternativa que apresenta termo semelhante gramatical e semanticamente ao destacado em negrito na frase em análise.

- (A) “E **lá** veio a história toda.” (linha 1)
- (B) “**Lá** no bairro, o pessoal não podia ter deixado.” (linhas 2 e 3)
- (C) “para acompanhá-**la** enquanto fazia suas compras” (linha 7)
- (D) “Estava pra **lá** de contente” (linha 12)
- (E) “**Lá** se foi sua alegria.” (linhas 17 e 18)

### Texto para responder às questões de 4 a 9.

1 Disse um dos mais inspirados poetas alemães, Friedrich Hölderin (1770 - 1843): “É poeticamente que o ser humano habita a Terra”. Completou-o, mais tarde, um  
4 pensador francês, Edgar Morin: “É, também, prosaicamente que o ser humano habita a Terra”. Poesia e prosa, além de gêneros literários, expressam dois modos distintos de ser.

7 A poesia supõe a criação, que faz a pessoa se sentir tomada por uma força maior que ela, que lhe traz conexões inusitadas, iluminações novas, rumos novos. Sob a força da  
10 criação, a pessoa canta, sai da rotina e assume caminhos diferentes. “Habitar poeticamente a Terra” significa senti-la como algo vivo, evocativo, grandioso e mágico. A Terra são  
13 paisagens, cores, odores, imensidão, fascínio e mistério. Como não se extasiar diante da majestade da floresta amazônica com suas árvores quais mãos ao alto tentando  
16 tocar as nuvens, com o emaranhado de seus cipós e trepadeiras, com as nuances sutis de seus verdes, vermelhos e amarelos, com os trinados das aves e a profusão de frutos?  
19 Como não se quedar boquiaberto pela imensidão das águas que se espriam mato adentro e descem molemente para o oceano? Como não se sentir tomado de temor reverencial  
22 quando se anda horas e horas pela floresta? Como não sentir-se pequeno, perdido, bichinho insignificante face à incontável biodiversidade? Habitamos poeticamente o mundo  
25 quando sentimos na pele o frescor da manhã, quando padecemos sob a canícula do sol a pino, quando serenamos com o cair esmaecido da tarde, quando nos invade o mistério  
28 da escuridão da noite. Estremecemos, vibramos, enternecemos-nos, aterramo-nos extasiados diante da Terra em sua inesgotável vitalidade e no encontro com a pessoa  
31 amada. Então, todos vivemos o modo de ser poético.

Mas habitamos também prosaicamente a Terra. A prosa recolhe o cotidiano e o dia a dia cinzento, feito de  
34 tensões familiares e sociais, com os horários e os deveres profissionais, com discretas alegrias e disfarçadas tristezas. Mas o prosaico esconde também valores inestimáveis,  
37 descobertos depois de longa internação em um hospital ou quando regressamos, pressurosos, após penosos meses fora de casa. Nada mais suave que o desenrolar sereno e doce  
40 dos horários e dos afazeres caseiros e profissionais. Temos a sensação de uma navegação tranquila pelo mar da vida.

Poético e prosaico convivem, complementam-se e  
43 revezam-se de tempos em tempos. Temos de zelar pelo poético e pelo prosaico de nossas vidas, pois ambos se complementam e estão ameaçados de banalização. A cultura  
46 de massas desnaturou o poético. O lazer, que seria ocasião de ruptura do prosaico, foi aprisionado pela cultura do entretenimento que incita ao excesso, ao consumo de álcool,  
49 de drogas e de sexo. É um poético domesticado, sem êxtase; um desfrute, sem encantamento. O prosaico foi transformado em simples luta darwiniana pela sobrevivência, extenuando  
52 as pessoas com trabalhos monótonos, sem esperança de gozar de merecido lazer. Saber viver com leveza o prosaico e com entusiasmo o poético é indicativo de uma vida  
55 densamente humana.

Leonardo Boff. Internet: <www.leonardoboff.com> (com adaptações).

### QUESTÃO 4

Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias do texto.

- (A) O homem atual sente-se infeliz, pois habita a Terra quase sempre poeticamente e, com isso, frustra-se por não realizar os sonhos que lhe roubam os pensamentos todo o tempo.
- (B) A leveza do prosaico e o entusiasmo do poético são descobertas que promovem discretas alegrias ao homem da sociedade tecnológica.
- (C) O equilíbrio entre o prosaico e o poético seria uma solução para o homem atingir a plenitude de sua humanidade.
- (D) O prosaico oferece ao homem somente o lado cinzento da vida, pois as tensões familiares e sociais só lhe dão tristezas disfarçadas em alegrias.
- (E) O homem habita prosaicamente a Terra ao extasiar-se ante a majestade, a imensidão, a profusão, o mistério da biodiversidade.

### QUESTÃO 5

Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto preservando o sentido e a correção gramatical.

- (A) **Friedrich Hölderin, um dos mais inspirados poetas alemães, que viveu de 1770 a 1843, disse que o modo com que o homem habita a Terra é poético.** (linhas de 1 a 3)
- (B) **Como não se quedar boquiaberto pela imensidão das águas que se espria mato adentro e desce molemente para o oceano?** (linhas de 19 a 21)
- (C) **Como não sentir-se tomado de temor reverencial, quando se andam horas e horas pela virgem floresta.** (linhas 21 e 22)
- (D) **Portanto, habitamos também prosaicamente a Terra.** (linha 32)
- (E) **Temos de zelar pelo poético e pelo prosaico de nossas vidas, pois ambos se complementam e estão ameaçados de extinção.** (linhas de 43 a 45)

### QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que a eliminação da(s) vírgula(s) alteraria o sentido original.

- (A) “Completou-o, mais tarde, um pensador francês” (linhas 3 e 4)
- (B) “‘É, também, prosaicamente que o ser humano habita a Terra’.” (linhas 4 e 5)
- (C) “Então, todos vivemos o modo de ser poético.” (linha 31)
- (D) “O lazer, que seria ocasião de ruptura do prosaico, foi aprisionado pela cultura do entretenimento” (linhas de 46 a 48)
- (E) “O prosaico foi transformado em simples luta darwiniana pela sobrevivência, extenuando as pessoas” (linhas de 50 a 52)

### QUESTÃO 7

Assinale a alternativa que apresenta sentido semelhante ao empregado no texto.

- (A) Como não permanecer boquiaberto (linha 19)
- (B) Como não se sentir tomado de um temor irreverente (linha 21)
- (C) com o cair colorido da tarde (linha 27)
- (D) quando regressamos, saudosos, após penosos meses fora de casa (linhas 38 e 39)
- (E) exterminando as pessoas com trabalhos monótonos (linhas 51 e 52)

### QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que apresenta linguagem inteiramente denotativa.

- (A) “Sob a força da criação, a pessoa canta, sai da rotina e assume caminhos diferentes.” (linhas de 9 a 11)
- (B) “diante da majestade da floresta amazônica com suas árvores quais mãos ao alto tentando tocar as nuvens, com o emaranhado de seus cipós e trepadeiras” (linhas de 14 a 17)
- (C) “com os trinados das aves e a profusão de frutos” (linha 18)
- (D) “A prosa recolhe o cotidiano e o dia a dia cinzento” (linhas 32 e 33)
- (E) “Temos a sensação de uma navegação tranquila pelo mar da vida.” (linhas 40 e 41)

### QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que apresenta antítese.

- (A) “Como não se sentir tomado de temor reverencial quando se anda horas e horas pela floresta?” (linhas 21 e 22)
- (B) “Habitamos poeticamente o mundo quando sentimos na pele o frescor da manhã, quando padecemos sob a canícula do sol a pino” (linhas de 24 a 26)
- (C) “serenamos com o cair esmaecido da tarde” (linhas 26 e 27)
- (D) “quando nos invade o mistério da escuridão da noite” (linhas 27 e 28)
- (E) “regressamos, pressurosos, após penosos meses fora de casa” (linhas 38 e 39)

### QUESTÃO 10

A Lei Orgânica do Distrito Federal garante aos servidores públicos, além daqueles assegurados no art. 39, § 2.º, da Constituição Federal, outros direitos. Acerca disso, assinale a alternativa que apresenta um dos direitos garantidos ao servidor público pela Lei Orgânica do Distrito Federal.

- (A) Duração do trabalho não superior a seis horas diárias e trinta semanais.
- (B) Atendimento em creche e pré-escola a seus dependentes de até oito anos incompletos.
- (C) Recebimento de vale-transporte, nos casos previstos em lei.
- (D) Promoção por merecimento, vedada a promoção por antiguidade.
- (E) Recebimento da remuneração até o sétimo dia útil do mês subsequente, sob pena de atualização monetária, nos termos da lei.

### QUESTÃO 11

No que se refere à aposentadoria dos servidores públicos do Distrito Federal, assinale a alternativa correta, com base na Lei Orgânica do Distrito Federal.

- (A) O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal não será computado para os efeitos de aposentadoria.
- (B) O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- (C) A professora, ou a especialista de educação, poderá se aposentar voluntariamente, com proventos integrais, após 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério.
- (D) Poderão se aposentar voluntariamente o homem, aos 65 anos de idade, e a mulher, aos 60 anos, com proventos integrais, independentemente do tempo de serviço.
- (E) Para fins de aposentadoria, os períodos de licença-prêmio não gozados são contados com acréscimo de 50%.

### QUESTÃO 12

Considerando o disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal, é correto afirmar que o servidor público estável

- (A) somente perderá o cargo por decisão de seu superior, após concordância do sindicato representativo da categoria.
- (B) somente perderá o cargo por ato do governador do Distrito Federal.
- (C) somente perderá o cargo por decreto do governador do Distrito Federal, referendado pela Câmara Legislativa.
- (D) somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
- (E) não perderá o cargo em nenhuma hipótese.

### QUESTÃO 13

Brasiliana de Almeida foi demitida do serviço público no Distrito Federal. Posteriormente, essa demissão foi invalidada por meio de decisão proferida pelo Poder Judiciário, com o restabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitida.

Com relação a esse caso hipotético, é correto afirmar que a reinvestidura de Brasiliana no cargo que ocupava anteriormente denomina-se

- (A) recondução.
- (B) reintegração.
- (C) aproveitamento.
- (D) redistribuição.
- (E) remoção.

#### QUESTÃO 14

De acordo com o art. 79, da Lei Complementar n.º 840, de 23 de dezembro de 2011, do Distrito Federal, o servidor que trabalha habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de perder a vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Conforme as condições de trabalho, os adicionais de insalubridade e periculosidade podem ser cumulados na remuneração do servidor público.
- (B) As atividades em condições insalubres ou perigosas, por mais de um ano, garantem ao servidor a integração definitiva do respectivo adicional à sua remuneração.
- (C) O adicional de insalubridade será devido, nos termos das normas legais e regulamentares, no percentual único de 20%, incidente sobre os vencimentos básicos do servidor.
- (D) É permitido à servidora gestante o trabalho em condições insalubres ou perigosas apenas até o terceiro mês de gestação.
- (E) Os servidores que operam com raios X ou substâncias radioativas devem ser submetidos a exames médicos a cada seis meses.

#### QUESTÃO 15

Quanto ao controle social no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A participação da comunidade no SUS não está prevista na Constituição Federal de 1988, e sim nas legislações posteriores.
- (B) A tradução da participação da comunidade no SUS dá-se por meio das conferências de saúde e dos conselhos de saúde, nas esferas estaduais e municipais, porém essas instâncias não estão previstas na esfera federal.
- (C) Está assegurada por lei a composição paritária dos conselhos de saúde, em que 50% das vagas são dos usuários e os outros 50% devem ser destinados aos trabalhadores da saúde, aos gestores, e aos prestadores de serviços.
- (D) Os conselhos de saúde aprovam os planos de saúde em cada âmbito de governo, porém não têm autonomia para aprovar matérias relativas à execução orçamentária.
- (E) Os conselhos de saúde não têm caráter permanente.

#### QUESTÃO 16

A respeito da Estratégia da Saúde da Família, assinale a alternativa correta.

- (A) A definição precisa da população adstrita e a do território de atuação não faz parte do processo de trabalho da Estratégia da Saúde da Família.
- (B) A equipe de saúde da família deve ser composta, no mínimo, por médico, dentista, psicólogo, enfermeira, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.
- (C) A equipe multiprofissional da Estratégia da Saúde da Família deve ser responsável por uma população de, no máximo, dez mil habitantes.
- (D) A jornada de trabalho é diferenciada entre os membros da equipe da saúde da família.
- (E) A Política Nacional de Atenção Básica define que a Estratégia da Saúde da Família tem caráter substitutivo em relação à atenção básica tradicional.

#### QUESTÃO 17

Quanto aos sistemas de informações do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) O resultado das ações da escovação dental supervisionada ainda não pode ser registrado no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS.
- (B) O Sistema de Informação sobre o Câncer de Mama é uma ferramenta fundamental para o rastreamento do câncer de mama. Todavia, nesse sistema, o monitoramento da adesão dos serviços de mamografia cadastrados no SUS é impossível de ser realizado.
- (C) O Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) tem como objetivo principal verificar a prevalência de fumantes na população brasileira e será implantado em 2013.
- (D) O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) é utilizado na investigação dos óbitos infantis e considera como pouco expressiva a média nacional de 21%, encontrada em 2007.
- (E) O Sistema de Informação Hospitalar captura as internações por acidente vascular cerebral, porém esse dado não pode ser interpretado como uma condição sensível às ações da atenção primária.

#### QUESTÃO 18

Com relação ao pacto pela saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A redução da mortalidade infantil e materna, a redução do câncer de colo do útero e mama, e a saúde do idoso foram as únicas ações contempladas no pacto pela vida do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) O pacto em defesa do SUS não se posiciona acerca do financiamento do SUS, pois o problema principal é a má gestão.
- (C) O pacto de gestão define, de forma inequívoca, as responsabilidades sanitárias de cada instância gestora do SUS, como forma de minimizar o controle social.
- (D) O fortalecimento da Atenção Básica / Estratégia da Saúde da Família e ações de promoção da saúde ficaram fora do pacto pela vida do SUS.
- (E) As diretrizes operacionais do pacto pela saúde foram publicadas em 2006, e são expressas por meio do pacto pela vida, do pacto em defesa do SUS e do pacto de gestão do SUS.

#### QUESTÃO 19

Acerca do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS-DF), assinale a alternativa correta.

- (A) As unidades hospitalares que prestam assistência ao SUS-DF são, prioritariamente, serviços privados.
- (B) A Estratégia da Saúde da Família está cobrindo mais de 60% da população.
- (C) O Fundo Constitucional do governo federal não prevê recursos para a saúde.
- (D) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) estão implantados adequadamente no Distrito Federal desde 2006.
- (E) O Plano de Ação da Rede Cegonha, programa do governo federal, já foi elaborado e encontra-se na fase de implantação no SUS-DF.

Nas questões de 20 a 25, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que o *mouse* está configurado para pessoas destras. Assim, a menos que seja explicitamente informado o contrário, expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção e de uso em relação a programas, arquivos, diretórios e *hardware* utilizados.


#### QUESTÃO 20

O pincel  é um recurso do Microsoft Word e serve para

- (A) fazer o texto parecer como se tivesse sido marcado com um marca-texto.
- (B) adicionar uma nota de rodapé ao documento.
- (C) copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro.
- (D) alterar a cor do texto.
- (E) colorir o plano de fundo atrás do texto ou do parágrafo selecionado.

#### QUESTÃO 21

Ao clicar o botão Fechar no aplicativo Microsoft Excel, a janela a seguir foi apresentada.



Nessas condições, é correto afirmar que, ao se clicar o botão

- (A) , o programa será finalizado, e as últimas alterações serão salvas.
- (B) , o programa será finalizado, e as últimas alterações serão perdidas.
- (C) , as alterações não serão salvas, e o programa não será finalizado.
- (D) , o programa será finalizado, e as últimas alterações serão perdidas.
- (E) , o programa será finalizado, e as últimas alterações serão salvas.

#### QUESTÃO 22

O programa ou o conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do computador (executar programas, gerenciar memória, gerenciar arquivos etc.), além de fornecer uma interface com o usuário, é chamado de

- (A) memória RAM.
- (B) *software* de correio eletrônico.
- (C) editor de texto.
- (D) sistema operacional.
- (E) navegador Web.

#### QUESTÃO 23

No sistema operacional Windows XP ou Windows 7, o acionamento simultâneo das teclas , , 

permite, entre outras ações,

- (A) imprimir um arquivo.
- (B) apagar um parágrafo selecionado no Microsoft Word.
- (C) salvar o conteúdo da janela corrente do Windows (capturar a tela).
- (D) iniciar o Gerenciador de Tarefas para encerrar um aplicativo que não esteja respondendo.
- (E) minimizar a janela corrente do Windows.

#### QUESTÃO 24

Com respeito à segurança na Internet, assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de *phishing*.

- (A) É o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário, pela utilização combinada de meios técnicos (envio de mensagens eletrônicas) e engenharia social.
- (B) É um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador.
- (C) É um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que esse programa seja controlado remotamente.
- (D) É um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido.
- (E) É um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas e arquivos.

#### QUESTÃO 25

O aplicativo do Microsoft Office destinado à criação e à edição de apresentações, combinando texto, som e imagens em um conjunto de *slides*, é o

- (A) Microsoft Word.
- (B) Microsoft Excel.
- (C) Microsoft Outlook.
- (D) Microsoft OneNote.
- (E) Microsoft Powerpoint.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

As dietas hipoproteicas, hipoglicídicas e hipossódicas são indicadas para as situações respectivas de

- (A) pacientes com quadro de encefalopatia hepática, insuficiência renal e controle do peso.
- (B) pacientes com doença hepática avançada, em casos de diabetes e pacientes com insuficiência cardíaca.
- (C) pacientes submetidos a grandes traumas, no tratamento de dislipidemias e no controle da hipotensão arterial.
- (D) pacientes desnutridos, nas síndromes hipertensivas e no câncer avançado.
- (E) indivíduos que desejam fazer controle do peso, hipertensos e com quadro de distúrbios neurológicos.

### QUESTÃO 27

Para o desenvolvimento de ações educativas e de mobilização na comunidade, no controle e no combate à hanseníase, a equipe de enfermagem deve estar preparada, orientando doentes e familiares quanto à

- (A) importância da adoção de condutas de autocuidado domiciliares, como a autoinspeção diária dos olhos, a autoavaliação da acuidade visual, o piscar com frequência e o uso de colírio a fim de lubrificação.
- (B) importância de impedirem a transmissão do bacilo, que tem como principal via de eliminação a sexual, por contaminação de secreções vaginais e sêmen.
- (C) necessidade de manter o tratamento medicamentoso no domicílio, com retorno à unidade de saúde a cada três meses para avaliação das condições clínicas e orientações para o cuidado.
- (D) necessidade de afastamento do doente do convívio social até que seja completado todo o esquema medicamentoso e confirmada a cura da infecção.
- (E) atenção às crianças, por serem elas as mais suscetíveis, especialmente na fase escolar, atentando para os primeiros sinais típicos da doença, nesse grupo, que são o cansaço, as dores de garganta e a tosse.

### QUESTÃO 28

As ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dirigidas ao recém-nascido (RN) são fundamentais, pois influenciam as condições de saúde desse indivíduo dentro do processo de crescimento e desenvolvimento. A respeito da prevenção da oftalmia gonocócica pelo método de Credé, no RN com condições clínicas satisfatórias na sala de parto, assinale a alternativa correta.

- (A) Antes da aplicação da medicação, remover o vérnix da região ocular do RN com soro fisiológico ou outra solução salina.
- (B) Para a prevenção, devem-se aplicar duas gotas de solução fisiológica em cada olho.
- (C) A instilação ocular de ciprofloxacina é rotina para se evitar oftalmia em crianças de baixo peso ao nascer.
- (D) A profilaxia deve ser realizada depois da primeira hora após o nascimento, em caso de parto vaginal, não sendo indicado em parto cesáreo.
- (E) Devem-se afastar as pálpebras e instilar uma gota de nitrato de prata a 1% no fundo do saco lacrimal inferior de cada olho.

### QUESTÃO 29

Em agosto de 2012, o Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, realizaram uma campanha de atualização da caderneta infantil, disponibilizando aos menores de cinco anos de idade todas as vacinas do calendário básico da criança, de acordo com as novas mudanças, consonantes com o Programa Nacional de Imunização (PNI). Nessa nova proposta, para a vacinação de crianças com idade de dois meses, deverão ser administradas

- (A) a vacina BCG-ID e a hepatite B.
- (B) a segunda dose das vacinas tetravalente, a vacina oral da poliomielite e a vacina oral rotavírus humano.
- (C) a primeira dose da vacina pentavalente, a vacina poliomielite inativada, a vacina oral rotavírus humano e a vacina pneumocócica 10.
- (D) a primeira dose da vacina meningocócica C, da pentavalente e a vacina oral rotavírus humano, apenas.
- (E) a vacina tetravalente e a meningocócica C.

### QUESTÃO 30

Com relação às novas orientações referentes ao suporte básico de vida, durante a parada cardiorrespiratória de um adulto no atendimento pré-hospitalar, assinale a alternativa correta.

- (A) O socorrista deve iniciar as compressões torácicas antes das ventilações.
- (B) Deve-se manter uma profundidade de compressões torácicas menores que 2 cm.
- (C) Devem-se realizar até 80 compressões torácicas por minuto.
- (D) Na presença de apenas um socorrista, a proporção de ventilação e compressão deve ser de 15:2.
- (E) A primeira medida do socorrista é aguardar a chegada da equipe médica.

### QUESTÃO 31

Em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) tem, entre outros pressupostos,

- (A) a ideia de melhoria das condições de doença a partir da hospitalização e do tratamento desses idosos.
- (B) o conceito de que a saúde, para o indivíduo idoso, deve estar direcionada para a autonomia e a independência.
- (C) a concepção de que a saúde é a ausência da doença e o atendimento deve ser domiciliar, ou institucional, com o apoio da família.
- (D) a atenção individual e fragmentada do idoso, preparando especialistas para cada atendimento de saúde desse indivíduo.
- (E) a manutenção do idoso em instituições de longa permanência e o preparo da equipe para o cuidado.

**QUESTÃO 32**

Considere que foram prescritos 2.000 mL de uma solução intravenosa que deve ser infundida em 24 horas. O fator de gotejamento do equipo corresponde a 20. Com base nessa informação, é correto afirmar que o número aproximado de gotas por minuto com que a solução deverá ser mantida será de

- (A) 3.      (B) 8.      (C) 14.      (D) 28.      (E) 80.

**QUESTÃO 33**

Considere ter sido prescrita digoxina 0,25 g para um paciente. Estão disponíveis, na unidade, comprimidos dessa medicação de 250 mg cada. Para a administração correta, deve-se oferecer ao paciente

- (A) meio comprimido.  
(B) um comprimido.  
(C) dois comprimidos.  
(D) três comprimidos.  
(E) quatro comprimidos.

**QUESTÃO 34**

Foram prescritos 125 mg de fenitoína, e estão disponíveis, na clínica, ampolas dessa medicação de 5 mL em concentração de 5%. Com base nessa informação, assinale a alternativa que indica a quantidade de medicamento, em mL, que se deve aspirar para uma administração correta.

- (A) 0,25      (B) 1,25      (C) 2,5      (D) 5,0      (E) 12,5

**QUESTÃO 35**

Para preparar corretamente uma solução de 500 mL de permanganato de potássio na proporção de 1:40.000, com envelopes da medicação disponíveis na forma de pó de 100 mg, deve(m)-se diluir

- (A) um envelope de permanganato em 100 mL de água destilada, retirar dessa solução 12,5 mL e acrescentar em 487,5 mL de água destilada.  
(B) um envelope de permanganato em 5 litros de água destilada, retirar 250 mL dessa solução e acrescentar mais 250 mL de solução fisiológica.  
(C) um envelope de permanganato em 100 mL de água destilada, retirar dessa solução 0,0125 mL e acrescentar no volume fixado de 500 mL de água destilada.  
(D) dois envelopes em 500 mL de água destilada.  
(E) um envelope de permanganato em 100 mL de água destilada e retirar 50 mL dessa solução, colocando-a em 450 mL de água destilada.

### QUESTÃO 36

Considerando a montagem de uma sala cirúrgica, assinale a alternativa que indica algumas das atribuições do circulante.

- (A) Fazer a escovação completa das mãos; manter-se com luvas de procedimento; usar avental e máscara; verificar a limpeza da mesa cirúrgica; e colocar as lâminas nos cabos de bisturi.
- (B) Manter a mesa de instrumentos em ordem; contar as compressas; verificar as medicações e os impressos; e limpar a mesa de cirurgia.
- (C) Ler, com atenção, o pedido de cirurgia, equipando a sala com os materiais necessários; verificar a limpeza do piso e das paredes; e testar o funcionamento dos aparelhos elétricos.
- (D) Revisar o material a ser utilizado na cirurgia; limpar o foco; colocar os campos cirúrgicos da preferência dos cirurgiões; e arrumar os fios.
- (E) Realizar a higienização simples das mãos; usar luvas cirúrgicas; observar o campo; e procurar antecipar-se às necessidades do cirurgião.

### QUESTÃO 37

Acerca da coleta de urina para os exames apresentados, assinale a alternativa correta.

- (A) A coleta de urina aleatória é a mais indicada para a medida de proteína total, creatinina e eletrólitos.
- (B) Na coleta de urina prolongada, não é necessário armazenar toda a urina, sendo suficiente medir o volume a cada micção e registrá-lo.
- (C) Para a coleta de amostra de urina única de uma sonda de longa permanência, esta deve ser pinçada aproximadamente 30 minutos antes e, em seguida, desconectada do sistema de drenagem de urina, deixando a drenagem diretamente no frasco de coleta.
- (D) Não é necessária a higiene íntima quando se faz a coleta para urocultura.
- (E) Para a coleta de urina de 24 horas, a primeira amostra de urina deve ser desprezada.

### QUESTÃO 38

Na construção da relação terapêutica, um profissional de enfermagem detectou que uma jovem, internada com história de duas tentativas de suicídios anteriores, apresentava-se deprimida, usando frases negativas, referindo-se, a todo instante, ao desejo de morrer. Nessa situação, a atitude do profissional deve ser de

- (A) respeito, sentindo pena da paciente.
- (B) vigilância constante da paciente, para que ela perceba seu risco.
- (C) desconfiança e atitudes discretas, sem lhe informar o que está ocorrendo.
- (D) presença constante, ouvindo-a e integrando-a às atividades de grupo.
- (E) afastamento, permitindo que a paciente reflita sozinha a respeito dos problemas dela.

### QUESTÃO 39

A adesão da equipe de saúde às medidas gerais de prevenção e controle de infecção depende, muitas vezes, de conscientização e aquisição de hábitos simples, que envolvam a higienização das mãos, o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e a adoção de condutas e comportamentos apropriados em ambientes hospitalares. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A higienização simples das mãos com água e sabonete líquido, em situações clínicas, deve levar mais de dois minutos e ser realizada sempre com as mãos acima do nível do cotovelo.
- (B) Na retirada das luvas estéreis, após seu uso, não se deve tocar na parte externa da luva que está contaminada. Assim, deve-se retirar a primeira luva a partir do punho, introduzindo-se por dentro os dedos da mão contrária enluvada para retirar a outra luva invertendo-a.
- (C) As unhas dos profissionais devem ser mantidas curtas e aparadas. Esmaltes podem ser usados, bem como anéis, pulseiras e outros adornos, desde que não tenham reentrâncias.
- (D) A higienização simples das mãos pode ser substituída pela fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica, mesmo quando houver presença de sujidade visível nas mãos.
- (E) A fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica tem por objetivo reduzir a carga de microrganismos, sem a necessidade de enxágue em água ou secagem com papel toalha ou outros equipamentos.

### QUESTÃO 40

Acerca da vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) do Programa Nacional de Imunização (PNI), assinale a alternativa correta.

- (A) Está indicada para a imunização ativa de crianças do nascimento até quatro meses de idade e protege contra doença invasiva e otite média aguda causadas por três diferentes sorotipos de *Streptococcus pneumoniae*.
- (B) A forma de apresentação é em frascos-ampola de vidro de múltiplas doses, sendo uma dose correspondente a 0,5 mL, e deve ser administrada por via subcutânea.
- (C) Não pode ser administrada concomitantemente com as vacinas monovalentes, como a vacina contra difteria-tetanopertussis acelular (DTPa) e a vacina contra sarampo-caxumba-rubéola (MMR).
- (D) Faz parte do calendário de vacinação do idoso e pode também ser administrada em adultos, com três doses em intervalos de dois meses e uma dose de reforço.
- (E) Não deve ser administrada por via endovenosa ou intradérmica, em nenhuma circunstância.

#### QUESTÃO 41

O cloro e os compostos clorados podem ser utilizados para a desinfecção, de nível médio, de artigos e superfícies em

- (A) instrumentais cirúrgicos e agulhas.
- (B) cateteres intravasculares e dispositivos venosos.
- (C) equipamentos de anestesia e endoscópios.
- (D) materiais de inaloterapia e oxigenoterapia.
- (E) espéculos vaginais e fios cirúrgicos.

#### QUESTÃO 42

O cuidado de enfermagem, nas primeiras 48 horas, de um homem de 69 anos de idade, submetido a uma cirurgia de quadril, envolve

- (A) a administração de grandes quantidades de água para evitar a desidratação.
- (B) o encorajamento a exercícios de respiração profunda e de flexão plantar para a prevenção de complicações respiratórias e vasculares.
- (C) a troca diária do curativo cirúrgico com aplicação de cobertura com alginato de cálcio, para a cicatrização mais rápida e eficaz.
- (D) a introdução de um cateter vesical de longa permanência para o controle rigoroso do balanço hídrico do paciente.
- (E) a mudança de decúbito frequente para o lado lesionado, a fim de garantir o alívio das áreas de pressão.

#### QUESTÃO 43

Uma mulher de 31 anos de idade, diabética, grávida do primeiro filho, foi atendida em uma unidade básica de saúde com queixas de prurido vulvar, ardor ao urinar e corrimento vaginal. Recebeu o diagnóstico de candidíase vulvovaginal.

Considerando a situação apresentada, assinale a alternativa correta.

- (A) O corrimento apresentado deverá ter a característica de corrimento vaginal acinzentado, de aspecto cremoso, algumas vezes bolhoso, de odor fétido.
- (B) O tratamento medicamentoso deverá incluir antibióticos de longo espectro e corticoides de uso oral.
- (C) Orientações quanto à adoção de medidas de higiene que dificultam a proliferação do fungo, como passar a ferro o forro das roupas íntimas e usar sabonetes neutros para a higiene íntima, serão importantes para o tratamento.
- (D) Não haverá riscos de contaminação da criança, no caso de parto normal, pois não há transmissão vertical dessa doença.
- (E) Não estão relatados fatores predisponentes que pudessem indicar a causa da candidíase na mulher.

#### QUESTÃO 44

Para a administração de uma dieta gástrica por gavagem em um indivíduo adulto, inicialmente é necessário

- (A) oferecer a alimentação sob pressão, empurrando com o êmbolo toda a fórmula do horário.
- (B) acoplar uma seringa sem o êmbolo e iniciar a infusão, permitindo que a drenagem da dieta ocorra a partir do ajuste da altura da seringa, até que esta se esvazie por completo, a cada dose dada do alimento.
- (C) abrir a sonda e esperar a drenagem de secreção gástrica, quando somente então pode ser infundida a fórmula prescrita.
- (D) atentar para o adequado posicionamento da sonda, aspirando o conteúdo estomacal com uma seringa.
- (E) injetar uma pequena quantidade de água e, em seguida, testar a sonda mergulhando a extremidade livre em um copo com água e observar se não há borbulhas, para se ter certeza de que não está no pulmão.

#### QUESTÃO 45

Quanto ao acondicionamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), assinale a alternativa correta.

- (A) Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto não necessitam de tampa para vedação, devendo os resíduos ser recolhidos, imediatamente, após o término dos procedimentos.
- (B) Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em sacos plásticos resistentes ou desprezados na rede de esgoto da unidade de saúde.
- (C) Os sacos de acondicionamento dos RSS de setores de internação clínica devem ser constituídos de plástico branco resistente, podendo ser, periodicamente, esvaziados e reaproveitados, desde que estejam íntegros.
- (D) O descarte de materiais perfurocortantes deve ser feito em recipientes rígidos e seu recolhimento, quando estiverem indevidamente nos leitos de pacientes, pisos ou bancadas, deve ser feito pelos profissionais de limpeza e desinfecção, os quais devem utilizar luvas de borracha de cor escura.
- (E) É necessária a correta identificação do resíduo contido no recipiente, a exemplo do símbolo de reciclável para os resíduos do grupo B.

#### QUESTÃO 46

Uma gestante que necessita receber esclarecimentos a respeito do aleitamento materno deve ser orientada a

- (A) fazer banhos de sol nas mamas por 15 minutos, até 10 horas da manhã ou após as 16 horas.
- (B) não usar sutiã durante a gestação.
- (C) usar sabonete durante o banho e aplicar álcool nos mamilos.
- (D) realizar ordenha, durante a gestação, para a retirada do colostro.
- (E) fazer banhos de luz com lâmpadas de 100 watts a aproximadamente meio palmo de distância.

#### QUESTÃO 47

Considere que um homem de 37 anos de idade, assintomático, com suspeita de hipertensão arterial, foi recebido em uma unidade básica por demanda espontânea, com pressão arterial de 140 mmHg x 90 mmHg. Nesse caso, está recomendado

- (A) encaminhar, imediatamente, o usuário para a consulta médica.
- (B) dispensar o usuário e orientá-lo a buscar o serviço de saúde apenas quando apresentar sintomas indicativos de aumento importante da pressão arterial.
- (C) encaminhar o usuário a uma consulta de enfermagem na qual deverá ser orientado a realizar aferição da pressão arterial por uma semana, investigação de fatores de risco e retorno programado.
- (D) investigar história familiar de hipertensão, fatores de risco envolvidos e encaminhar o usuário ao hospital de referência.
- (E) instalar equipamento de medida ambulatorial da pressão arterial e encaminhar o usuário ao nefrologista.

#### QUESTÃO 48

Pacientes colonizados ou infectados por bactérias multirresistentes merecem atenção especial de toda a equipe de saúde, pois podem propiciar transmissão cruzada entre os pacientes e até surtos em hospitais. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta quanto às medidas preventivas que devem ser observadas.

- (A) Administração de antimicrobianos de amplo espectro e de última geração a todos os pacientes que estiverem internados próximos a um indivíduo com cultura positiva para bactéria multirresistente.
- (B) Manutenção apenas de precauções-padrão, mesmo após terem sido detectadas culturas de vigilância positivas para bactérias multirresistentes.
- (C) Troca de todo o cateter central e das sondas que já tenham sido instalados, por mais de 48 horas, em outra instituição de origem do paciente.
- (D) Aplicação, durante o transporte intrainstitucional, de medidas de precauções de contato, em adição às precauções-padrão para os profissionais que entram em contato direto com o paciente.
- (E) Realização de hemoculturas em todos os pacientes transferidos de outras instituições hospitalares com a finalidade de vigilância.

#### QUESTÃO 49

Acerca do processo de esterilização de materiais, assinale a alternativa correta.

- (A) O processo de esterilização pelo calor seco é simples e não exige cuidados na disposição de materiais ou na relação entre tempo de exposição e temperatura.
- (B) Na esterilização pelo calor úmido, pode-se utilizar a capacidade total da autoclave.
- (C) Nesse processo, há destruição de todos os microrganismos patogênicos, exceto os esporulados.
- (D) Um exemplo de teste a ser realizado na estufa é o teste de Bowie-Dick, quando é observada a penetração uniforme do vapor nos materiais.
- (E) O calor seco da estufa é recomendado para a esterilização de artigos que não possam ser esterilizados pelo vapor saturado sob pressão, como a vaselina, os óleos e os pós.

#### QUESTÃO 50

A rede de frio é o sistema de conservação dos imunobiológicos, na qual se incluem o armazenamento, o transporte e a manipulação desses produtos em condições adequadas de refrigeração. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Nas instâncias regionais, devem existir câmaras frias com compartimentos separados para a conservação dos imunobiológicos a  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ , onde todos devem permanecer congelados, até que sejam distribuídos para as instâncias locais.
- (B) O termômetro linear não deve ser usado no refrigerador, uma vez que registra somente a temperatura do momento, impedindo a detecção de variações na conservação dos imunobiológicos.
- (C) Algumas garrafas com água devem ser colocadas na porta do refrigerador para manterem a temperatura mais baixa e servirem para o consumo pelos funcionários.
- (D) Não estão indicados os termômetros de cabo extensor, pois esses instrumentos, além de não apresentarem precisão, podem ter sua coluna destruída quando colocados entre as vacinas nas caixas térmicas.
- (E) Para a verificação da temperatura nas caixas de vacinas, está indicado o termômetro de máxima e mínima, que deve ficar entre as vacinas na posição horizontal.