



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um **caderno de questões** e um **cartão de respostas** personalizado.
As páginas do **caderno de questões** estão numeradas sequencialmente e contêm 40 questões.

ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2 - Verifique no verso do **cartão de respostas**, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo para o qual concorre estão corretos.
- 3 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 4 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.


CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 04/06/2000

Prazo de Recurso - 05 e 06/06/2000

Dirigir o pedido de revisão ao Coordenador Geral do Concurso e entregá-lo no Protocolo da FMS, Av. Amaral Peixoto, 171, 4º andar - Centro - Niterói.

Obs.: Não serão recebidos recursos em local diverso do acima referido.



Realização **NCE** Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1 - À concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde:

- a) uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- b) uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito
- c) uma noção centralizadora e vertical de Estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada
- d) uma noção de Estado de bem-estar em que direitos sociais são elemento essencial em um contexto de cidadania plena

2 - O modelo médico assistencial dominante nos anos 70 caracterizou-se, principalmente, pela oferta de serviços de saúde da seguinte forma:

- a) universal à população brasileira, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional da Previdência Social
- b) prioritário às populações urbanas, através da compra de serviços privados por meio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
- c) prioritário às populações inseridas no mercado de trabalho formal, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional de Previdência Social
- d) universal à população brasileira pelo Ministério da Saúde, complementado através da compra de serviços privados para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal

3 - A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como:

- a) resultado do acesso do cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos
- b) resultado da organização social da produção, abrangendo diversos aspectos das condições de vida
- c) um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doença
- d) um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas características psíquicas

4 - A Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, pode ser considerada insatisfatória no seguinte aspecto:

- a) a população está excluída dos fóruns de discussão e decisão, mantidas as antigas estruturas decisórias nas mãos de grupos fechados nos gabinetes do Estado
- b) a estrutura proposta para o SUS termina por manter a antiga dicotomia ações preventivas x ações curativas
- c) a proposta de descentralização é frágil e não permite a quebra da tradição brasileira de centralização de decisões em nível federal
- d) as relações políticas e financeiras do SUS com o chamado sistema de atenção médica supletiva não foram regulamentadas

5 - Segundo a Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, gerência é definida como:

- a) a direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional
- b) a administração de uma unidade ou órgão de saúde prestador de serviços ao SUS
- c) a administração de uma unidade ou órgão de saúde ou a direção de um sistema de saúde municipalizado
- d) a direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal, como a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária

6 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de Atenção Básica (PAB) é:

- a) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no nível de atenção primária
- b) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada município
- c) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente para ser oferecido gratuitamente à população
- d) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada estado e por este redistribuído aos municípios

7 - A condição essencial para um município obter gestão plena do sistema de saúde municipal é apresentar:

- a) um Conselho Municipal de Saúde organizado
- b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário
- c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população
- d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos em no nível primário, podendo conveniar e credenciar os níveis mais complexos

8 - A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde na condução do SUS tem como objetivo explícito:

- a) incrementar a participação e controle social
- b) economizar gastos com recursos humanos
- c) disciplinar, controlar e reprimir a população
- d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento

9 - O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- a) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são muito mais eficazes
- b) identifiquem grupos de risco em cada município, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em quarentena
- c) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde
- d) notifiquem a emergência de epidemias em seu território à Fundação Nacional de Saúde, para que esta proceda a campanhas de imunização

10 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter, como foco principal, uma ética pautada por:

- a) lógica política vigente em cada município
- b) princípios básicos do código de ética médica
- c) proposta coletiva que transcende o individual
- d) padrões regionais definidos nas constituições estaduais

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

11 - A sonda periodontal milimetrada é empregada para:

- a) detectar cáries
- b) remover de pequenos depósitos de cálculos
- c) medir a profundidade das bolsas periodontais
- d) detectar cálculos e irregularidades que possam existir sobre a superfície dental

12 - Para o diagnóstico de uma periodontite, o profissional deve observar a presença de:

- a) sinais de inflamação e mobilidade
- b) placa bacteriana e sinais de inflamação
- c) placa bacteriana e sondagem além da junção esmalte cimento
- d) sinais de inflamação e sondagem além da junção esmalte cimento

13 - O instrumental mais versátil para aplainamento radicular é :

- a) lima
- b) foice
- c) cureta
- d) aparelho de ultra-som

14 - A alimentação açucarada aumenta de forma considerável o aparecimento de cárie por causa da:

- a) forma dos alimentos
- b) frequência de ingestão
- c) qualidade do açúcar
- d) quantidade ingerida

15 - O uso de agentes reveladores da placa dental antes da escovação tem como objetivo:

- a) facilitar a escovação
- b) dispensar o uso do fio dental
- c) reduzir a incidência da cárie dentária
- d) auxiliar a verificação pelo paciente da qualidade da limpeza executada

16 - A clorexidina é um agente antimicrobiano capaz de inibir a formação da placa. Na sua utilização para bochechos duas vezes ao dia, a concentração indicada é:

- a) 0,02 %
- b) 0,12%
- c) 1%
- d) 2%

17 - O uso das soluções para bochechos contendo 0,2% de NaF, é recomendado na seguinte frequência:

- a) diária
- b) mensal
- c) semanal
- d) quinzenal

18 - Em um levantamento epidemiológico, o índice CPO tem por finalidade avaliar a prevalência de:

- a) má oclusão
- b) câncer bucal
- c) cárie dentária
- d) doença periodontal

19 - O dente que devemos cercar de maiores cuidados numa criança de 7 anos é o:

- a) canino decíduo
- b) incisivo permanente
- c) segundo molar decíduo
- d) primeiro molar permanente

20 - O procedimento utilizado para remoção de cálculo, cimento e dentina, objetivando uma superfície lisa e polida é denominado:

- a) raspagem preliminar
- b) raspagem subgengival
- c) aplainamento radicular
- d) raspagem supragengival

21 - O dedo de apoio utilizado durante a raspagem é:

- a) anular
- b) polegar
- c) mínimo
- d) indicador

22 - A principal função da lima periodontal é:

- a) realizar aplainamento radicular
- b) fraturar grandes massas de cálculos
- c) remover grandes massas de cálculos subgengivais
- d) remover grandes massas de cálculos supragengivais

23 - O conjunto de métodos empregados para impedir que determinado local, superfície, equipamento e instrumental sejam contaminados recebe a denominação de:

- a) assepsia
- b) antisepsia
- c) esterilização
- d) descontaminação

24 - O equipamento usado no consultório para esterilização de instrumentais e que utiliza o vapor sob pressão denomina-se:

- a) estufa
- b) autoclave
- c) forno de Pasteur
- d) esterilizador de bolinha

25 - Os procedimentos que podem ser realizados pela THD são:

- a) profilaxia, aplicação de flúor e exodontia
- b) aplicação de flúor, aplicação de selantes e anestesia
- c) anestesia, exodontia, condensação e escultura de amálgama
- d) profilaxia, aplicação de selante, condensação e escultura de amálgama

26 - O índice Ceo é utilizado para descrever a prevalência da cárie nos dentes:

- a) decíduos
- b) permanentes
- c) dentição mista
- d) extranumerários

27 - A existência de pessoal auxiliar num serviço e sua adequada utilização trazem:

- a) aumento do custo do programa e da produtividade
- b) aumento da produtividade, refletindo no rendimento
- c) sistematização do trabalho e horário
- d) aumento do custo do programa

28 - A combinação do uso da clorexidina e do flúor para controle da cárie é fundamental na seguinte situação:

- a) em pacientes com alto risco de cárie
- b) em pacientes portadores de periodontite juvenil
- c) em pacientes com alto risco de cárie e sem atividade cariogênica
- d) em pacientes com secreção salivar baixa em virtude de doenças, radioterapia ou uso de medicamentos xerostomogênicos

29 - Entre os métodos de utilização do flúor, o mais simples e racional para se controlar o processo de cárie é o uso:

- a) sistêmico
- b) de dentifrícios fluoretados
- c) de bochechos diários com flúor
- d) de bochechos semanais com flúor

30 - O fator que **NÃO** se deve levar em conta para a adequada polimerização de qualquer resina composta fotopolimerizável é:

- a) tempo de aplicação da luz
- b) a direção do plano da fonte luminosa
- c) a temperatura da resina não interfere na polimerização
- d) a distância da fonte luminosa até a superfície da resina

31 - Nas restaurações de amálgama, as cavidades de média profundidade (em adultos e idosos) e as rasas deverão ser protegidas com :

- a) verniz
- b) flúor e verniz
- c) hidróxido de cálcio
- d) cimento de fosfato de zinco

32 - A principal função da matriz metálica é restaurar os contornos anatômicos e as áreas de contato, nas restaurações de amálgamas classe II. Em relação à matriz metálica, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) deve ser flexível
- b) deve ser de fácil aplicação e remoção
- c) possibilita a obtenção de um contorno anatômico apropriado
- d) deve permitir a correta restauração da relação de contato proximal

33 - A finalidade da brunidura do amálgama é:

- a) melhorar a adaptação marginal
- b) providenciar uma superfície mais lisa para subsequente polimento
- c) aumentar a evaporação do mercúrio do amálgama cristalizado
- d) diminuir o conteúdo do mercúrio residual das bordas da restauração

34 - A fluorose dental leve caracteriza-se clinicamente pela detecção de :

- a) estrias amarronzadas e opacas no esmalte
- b) estrias esbranquiçadas, em geral horizontais e translúcidas no esmalte
- c) áreas esbranquiçadas, manchas castanhas ou amareladas, todo o esmalte dentário afetado e as faces sujeitas à atrição apresentam-se desgastadas
- d) áreas esbranquiçadas, pequenas manchas espalhadas irregularmente pelo dente, opacidade extensa, mas não envolve mais que 50% da superfície

35 - No exame dentário de uma criança de 8 anos, o profissional detectou cárie no primeiro molar temporário(decíduo) superior direito e no primeiro molar permanente inferior esquerdo. No sistema de dois dígitos da FDI, quais os números que correspondem aos dois elementos são:

- a) 54 e 36
- b) 64 e 36
- c) 65 e 36
- d) 65 e 46

36 - O cimento cirúrgico periodontal é indicado para :

- a) aumentar o tempo de cicatrização
- b) reduzir a possibilidade de uma hemorragia
- c) proteger a ferida cirúrgica de uma possível injúria
- d) reduzir a possibilidade de um distúrbio durante a cicatrização

37 - O fator mais importante na promoção da cicatrização pós-operatória é :

- a) controle meticuloso da placa bacteriana
- b) não tocar na área cirúrgica
- c) bochechos com água e sal
- d) massagem gengival

38 - O objetivo da afiação dos instrumentos periodontais é:

- a) produzir ranhuras sobre o ângulo de corte
- b) afiar freqüentemente, para que o instrumental dure vários anos
- c) produzir um ângulo de corte estéril e limpo antes da instrumentação
- d) produzir um ângulo de corte sem alterar as características originais do instrumento

39 - As foices retas **NÃO** devem ser utilizadas para remoção de :

- a) cálculos subgengivais nos dentes anteriores inferiores
- b) cálculos supragengivais na face lingual dos dentes anteriores
- c) manchas e cálculos existentes nas fóssulas dos dentes superiores anteriores
- d) cálculos supragengivais das áreas interproximais dos dentes anteriores inferiores

40 - A função da água que circula pela peça de mão nos aparelhos ultra-sônicos, liberada como spray, é:

- a) funcionar como um sistema de resfriamento e remover os resíduos do sulco
- b) lubrificar as partes móveis da peça de mão
- c) atuar como um anestésico
- d) remover a placa dental