



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

## MÉDICO VETERINÁRIO

---

### INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um **caderno de questões** e um **cartão de respostas** personalizado.  
As páginas do **caderno de questões** estão numeradas sequencialmente e contêm 50 questões.

#### ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2 - Verifique no verso do **cartão de respostas**, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo para o qual concorre estão corretos.
- 3 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 4 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.

---


### CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 04/06/2000

Prazo de Recurso - 05 e 06/06/2000

Dirigir o pedido de revisão ao Coordenador Geral do Concurso e entregá-lo no Protocolo da FMS, Av. Amaral Peixoto, 171, 4º andar - Centro - Niterói.

Obs.: Não serão recebidos recursos em local diverso do acima referido.



Realização

Núcleo de Computação Eletrônica  
Universidade Federal do Rio de Janeiro

---



## POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

**1 - À concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde:**

- a) uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- b) uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito
- c) uma noção centralizadora e vertical de Estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada
- d) uma noção de Estado de bem-estar em que direitos sociais são elemento essencial em um contexto de cidadania plena

**2 - O modelo médico assistencial dominante nos anos 70 caracterizou-se, principalmente, pela oferta de serviços de saúde da seguinte forma:**

- a) universal à população brasileira, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional da Previdência Social
- b) prioritário às populações urbanas, através da compra de serviços privados por meio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
- c) prioritário às populações inseridas no mercado de trabalho formal, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional de Previdência Social
- d) universal à população brasileira pelo Ministério da Saúde, complementado através da compra de serviços privados para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal

**3 - A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como:**

- a) resultado do acesso do cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos
- b) resultado da organização social da produção, abrangendo diversos aspectos das condições de vida
- c) um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doença
- d) um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas características psíquicas

**4 - A Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, pode ser considerada insatisfatória no seguinte aspecto:**

- a) a população está excluída dos fóruns de discussão e decisão, mantidas as antigas estruturas decisórias nas mãos de grupos fechados nos gabinetes do Estado
- b) a estrutura proposta para o SUS termina por manter a antiga dicotomia ações preventivas x ações curativas
- c) a proposta de descentralização é frágil e não permite a quebra da tradição brasileira de centralização de decisões em nível federal
- d) as relações políticas e financeiras do SUS com o chamado sistema de atenção médica supletiva não foram regulamentadas

**5 - Segundo a Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, gerência é definida como:**

- a) a direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional
- b) a administração de uma unidade ou órgão de saúde prestador de serviços ao SUS
- c) a administração de uma unidade ou órgão de saúde ou a direção de um sistema de saúde municipalizado
- d) a direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal, como a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária

**6 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de Atenção Básica (PAB) é:**

- a) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no nível de atenção primária
- b) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada município
- c) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente para ser oferecido gratuitamente à população
- d) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada estado e por este redistribuído aos municípios

**7 - A condição essencial para um município obter gestão plena do sistema de saúde municipal é apresentar:**

- a) um Conselho Municipal de Saúde organizado
- b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário
- c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população
- d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos em no nível primário, podendo conveniar e credenciar os níveis mais complexos

**8 -** A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde na condução do SUS tem como objetivo explícito:

- a) incrementar a participação e controle social
- b) economizar gastos com recursos humanos
- c) disciplinar, controlar e reprimir a população
- d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento

**9 -** O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- a) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são muito mais eficazes
- b) identifiquem grupos de risco em cada município, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em quarentena
- c) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde
- d) notifiquem a emergência de epidemias em seu território à Fundação Nacional de Saúde, para que esta proceda a campanhas de imunização

**10 -** Segundo a Norma Operacional Básica 96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter, como foco principal, uma ética pautada por:

- a) lógica política vigente em cada município
- b) princípios básicos do código de ética médica
- c) proposta coletiva que transcende o individual
- d) padrões regionais definidos nas constituições estaduais

## Médico Veterinário

**11 -** São exemplos de postos de leite e derivados os seguintes estabelecimentos:

- a) granjas leiteiras, postos de coagulação e queijarias
- b) queijarias, postos de recebimento e postos de coagulação
- c) queijarias, fábricas de laticínios e entrepostos de laticínios
- d) postos de recebimento, fábricas de laticínios e postos de refrigeração

**12 -** Segundo a legislação vigente, um entreposto, para ser registrado, deve movimentar por dia, no mínimo:

- a) 200 ovos
- b) 300 ovos
- c) 400 ovos
- d) 500 ovos

**13 -** É proibida a matança em comum de animais que, no momento da inspeção “ante mortem”, sejam portadores de zoonoses. A zoonose isenta de tal proibição é:

- a) doença de Lyme
- b) coriza gangrenosa
- c) linfangite ulcerosa
- d) encefalomielite infecciosa

**14 -** O hospedeiro intermediário do agente etiológico da doença conhecida como distomatose é:

- a) *Subulina octona*
- b) *Lymnaea columella*
- c) *Bradybaena similaris*
- d) *Biomphalaria tenagophila*

**15 -** As miíases primárias, secundárias e cavitárias são causadas pelos estágios larvares dos seguintes dípteros, respectivamente:

- a) *Gasterophilus nasallis* / *Oestrus ovis* / *Cochliomyia hominivorax*
- b) *Cochliomyia hominivorax* / *Gasterophilus nasallis* / *Musca domestica*
- c) *Dermatobia hominis* / *Gasterophilus nasallis* / *Cochliomyia americana*
- d) *Cochliomyia hominivorax* / *Cochliomyia macellaria* / *Gasterophilus nasallis*

**16** - O pescado fresco próprio para consumo, no caso dos cefalópodos, deverá apresentar a seguinte característica organoléptica:

- a) ventre roliço, firme, não deixando impressão duradoura à pressão digital
- b) corpo em curvatura natural, rígida com artículos firmes
- c) ausência de qualquer pigmentação estranha à espécie
- d) ânus fechado

**17** - Entende-se como velocidade de congelação a rapidez com que esta, em cm, avança por unidade de tempo, medido em horas, da superfície até o centro do produto. Desta forma, a medida de 1 a 5cm/hora classifica-se como congelação:

- a) lenta
- b) rápida
- c) muito lenta
- d) ultra-rápida

**18** - Nas aves, os abscessos e lesões supuradas, quando não influírem no estado geral, podem ocasionar a seguinte medida por parte da inspeção sanitária:

- a) rejeição da parte alterada
- b) liberação total da carcaça
- c) condenação total da carcaça
- d) aproveitamento condicional para salga

**19** - Segundo o RIISPOA/MA, o leite normal tem acidez (expressos em graus Dornic) e densidade respectivamente, entre:

- a) 5 – 10° D / 1028 a 1033
- b) 5 – 15° D / 1030 a 1035
- c) 15 – 20° D / 1028 a 1033
- d) 20 – 25° D / 1030 a 1035

**20** - *Cysticercus fasciolaris* é a forma larvar de:

- a) *Echinococcus granulosus*
- b) *Taenia hidatigena*
- c) *Taenia saginata*
- d) *Taenia solium*

**21** - No tecido muscular que tenha sofrido sangria eficiente, a mioglobina contribui com percentual de pigmento total em torno de:

- a) 50 a 60%
- b) 60 a 70%
- c) 70 a 80%
- d) 80 a 90%

**22** - O Código de Ética Profissional do Médico Veterinário encontra-se definido na Resolução nº:

- a) 84 de 20/11/72
- b) 322 de 15/01/81
- c) 413 de 10/12/82
- d) 4950 de 29/04/66

**23** - O aquecimento excessivo das gorduras em temperatura superior a 200°C por tempo prolongado, como ocorre nas frituras, pode torná-las impróprias para alimentação, devido à formação de uma substância tóxica e volátil denominada:

- a) acroleína
- b) catepsina
- c) nitrosamina
- d) hidroxiprolina

**24** - Os níveis de atividade de água (Aa) de 0,85-0,87 e 0,65-0,70 são favoráveis para:

- a) bactérias halofílicas e fungos xerofílicos
- b) fungos xerofílicos e bactérias halofílicas
- c) fungos halofílicos e bactérias xerofílicas
- d) leveduras osmofílicas e bactérias halofílicas

**25** - O agente causal da zoonose, denominado carbúnculo hemático, adquirido profissionalmente por manipuladores de carnes, é o:

- a) *Bacillus subtilis*
- b) *Bacillus anthracis*
- c) *Clostridium chauvoei*
- d) *Clostridium perfringens*

**26** - Havendo interesse recíproco, poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde, através de convênios firmados, os serviços de saúde das:

- a) Forças Armadas
- b) instituições estaduais
- c) instituições municipais
- d) Forças Expedicionárias

**27** - As alterações em pescados que determinam aparecimento de coloração anormal em tecidos - de amarelo a amarelo-esverdeado e de rosa a vermelho-arroxado - podem ser causados, respectivamente, pelas seguintes espécies de bactérias:

- a) *Serratia marcescens* / *Pseudomonas fluorescens*
- b) *Pseudomonas fluorescens* / *Sarcina litoralis*
- c) *Sarcina litoralis* / *Pseudomonas fluorescens*
- d) *Micrococcus roseus* / *Serratia marcescens*

**28** - O valor da atividade aquosa (Aa) de queijos, carnes curadas, linguiças cozidas, leite evaporado e peixes levemente salgados, propício a microrganismos como *Staphylococcus aureus* e *Vibrio parahaemolyticus*, situa-se na faixa de:

- a) 0,60 a 0,84
- b) 0,86 a 0,92
- c) 0,93 a 0,97
- d) 0,98 a 0,99

**29** - A mudança total da cor da carne crua é um indicativo de cocção e de segurança. Esta alteração inicia-se a partir da temperatura de:

- a) 62 °C
- b) 72 °C
- c) 82 °C
- d) 92 °C

**30** - Os alimentos envasados e termicamente processados podem ser classificados como alimentos ácidos cujo pH apresenta-se na faixa de:

- a) 2,5 a 3,5
- b) 3,5 a 4,0
- c) 4,0 a 4,5
- d) 4,5 a 5,0

**31** - A doença cuja transmissão pode ser através do consumo de água, de alimentos e do contato pessoa a pessoa é causada por:

- a) *Shigella sp*
- b) *Bacillus cereus*
- c) *Campylobacter jejuni*
- d) *Staphylococcus aureus*

**32** - O fator extrínseco que interfere no metabolismo dos microrganismos é:

- a) PH
- b) temperatura
- c) estrutura biológica
- d) concentração salina

**33** - As doenças de notificação compulsória, conforme o regulamento internacional de 1969, a 3ª edição de 1983 e a atualização pela OMS em 1992, e que também são objetos de vigilância sanitária denominam-se:

- a) peste e poliomielite
- b) cólera e influenza
- c) cólera e tifo
- d) peste e cólera

**34** - A presença de bacilos finos, Gram +, não esporogênicos e que se multiplicam em colônias conhecidas como grãos de enxofre, com maior frequência em áreas purulentas da mandíbula, tórax ou abdômen, confirmam a enfermidade causada pelo:

- a) *Streptomyces somaliensis*
- b) *Acetobacter aereogenes*
- c) *Aeromonas hydrophila*
- d) *Actinomices israelii*

**35** - A parasitose das vias gastrointestinais humanas, com dor abdominal, cólicas e vômitos, em consequência da ingestão de pescados crus ou tratados inadequadamente com presença de larvas de nematóides, pertence ao gênero:

- a) *Ascaris* e *Anisakis*
- b) *Anisakis* e *Capillaria*
- c) *Anisakis* e *Pseudoterranova*
- d) *Capillaria* e *Pseudoterranova*

**36** - Nos casos de cólera, ainda que graves, com tratamento apropriado e reidratação, a taxa de letalidade é menor que:

- a) 1%
- b) 2%
- c) 3%
- d) 4%

**37** - Quando o embrião infectante, denominado oncosfera, está presente nos ovos de *Echinococcus granulosus*, o adulto se encontra no:

- a) cérebro do cão
- b) cérebro do homem
- c) intestino delgado do cão
- d) intestino delgado do homem

**38** - A hepatite A, que apresenta início repentino, febre, mal-estar geral, anorexia, náusea e incômodo abdominal, com período de incubação de 15 a 50 dias, apresenta como etiologia:

- a) Paramyxovirus
- b) Hepadnavirus
- c) Hepacavirus
- d) Picornavirus

**39** - Os lavatórios providos de torneiras com sabão líquido ou preso a corrente que facilite sua utilização pelos operários, nos locais de trabalho nas indústrias, devem ter a seguinte proporção, em relação aos usuários:

- a) 1/10
- b) 2/10
- c) 1/20
- d) 2/20

**40** - A definição pela Portaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no tocante às diretrizes para as ações de controle de alimentos, na parte relativa a estabelecimentos que desenvolvem ações de promoção, proteção e recuperação da saúde humana através do alimento, refere-se ao seguinte tipo de atividade:

- a) serviços na área de alimentos
- b) serviços de garantia de qualidade
- c) serviços relacionados indiretamente com a saúde
- d) serviços relacionados diretamente à saúde na área de alimentos

**41** - O estufamento de uma conserva enlatada pode ser de origem microbiana ou química. Na alteração de origem química, o gás produzido é:

- a)  $\text{CO}_2 + \text{H}_2$
- b)  $\text{CO}_2$
- c)  $\text{H}_2$
- d)  $\text{N}_2$

**42** - Os tipos de cepas de *Clostridium perfringens* responsáveis pela enterite necrótica e toxinfecção alimentar são, respectivamente:

- a) A e C
- b) C e A
- c) A e D
- d) D e A

**43** - Dentre as cepas de *Clostridium botulinum* que causam botulismo no homem, destacam-se os seguintes tipos:

- a) A, B, E e F
- b) A, B, C e E
- c) B, C, E e F
- d) A, C, E e F

**44** - As amostras de alimentos colhidos pela autoridade sanitária, nas condições previstas por lei, poderão ser imediatamente encaminhadas ao laboratório oficial para análise fiscal na presença do possuidor ou responsável no caso de:

- a) alimento de origem duvidosa
- b) alimentos sabidamente adulterados
- c) produto alimentício clandestino ou sem registro
- d) quantidade e natureza do alimento não permitirem coleta usual

**45** - São dispensados da obrigatoriedade de registro no órgão competente da Secretária ou Ministério da Saúde os:

- a) alimentos *in natura*
- b) alimentos enriquecidos
- c) produtos alimentícios para uso infantil
- d) produtos alimentícios para uso dietéticos

**46** - Uma vez confeccionados para consumo imediato, os alimentos com ou sem cocção, assados ou fritos **NÃO** poderão ser guardados, após o preparo, por mais de:

- a) 10 horas
- b) 12 horas
- c) 24 horas
- d) 36 horas

**47** - O Regulamento Técnico para o estabelecimento de padrão de identidade e qualidade para serviços e produtos na área de alimentos faz parte do seguinte instrumento:

- a) Lei 1283/50 do MA
- b) Lei 8080/90 do MS
- c) Portaria 0451/97 do MS
- d) Portaria 1428/93 do MS

**48** - No comércio ambulante, os pescados eviscerados ou fracionados, quando em contato com gelo, em qualquer recipiente que os contenha, deverão ser:

- a) apreendidos
- b) inutilizados
- c) apreendidos para análise
- d) apreendidos e inutilizados

**49** - O prazo máximo a ser concedido para o cumprimento das exigências em Termo de Intimação não poderá exceder o seguinte número de dias:

- a) 75
- b) 60
- c) 45
- d) 30

**50** - Na determinação para pesquisa de formol em leites, utiliza-se o cloreto férrico que, em meio aquecido, compõe com o formol um complexo de coloração roxa. O ácido utilizado na referida prova é o:

- a) láctico
- b) acético
- c) sulfúrico
- d) clorídrico